

Номер плана в ФГИС ЕРП

Наименование прокуратуры

Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП

0

-

00.00.00

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок

ОНД и ПР по Уссурийскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Приморскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН

(фамилия, инициалы и подпись уполномоченного)

от

ПЛАН

проведения плановых проверок на: 2021

Наименование проверяемого лица (ОО, ИП, ОГВ, ФИО должностного лица), деятельность которого подлежит проверке	Адреса			Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (не более 15 символов)	Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) (не более 12 символов)	Цель проведения проверки	Основание проведения проверки				Дата начала проведения проверки (ДД.ММ.ГГГГ) или порядковый номер месяца или название месяца не ранее чем за тридцать дней (ДД.ММ.ГГГГ)	Срок проведения плановой проверки		Форма проведения проверки (доукомплектование, выездные, документальная и выездные)	Наименование органа государственного контроля (надзора), с которым проверка проводится совместно	Информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензии			Информация о присвоении деятельности юридического лица (ЮЛ) и индивидуального предпринимателя (ИП) определенной категории риска, определенного класса (категории опасности), об описании объекта государственного контроля (надзора) и определенной категории риска, определенного класса (категории) опасности (Федерально высокий риск (1 класс), Высокий риск (2 класс), Значительный риск (3 класс), Средний риск (4 класс), Умеренный риск (5 класс), Низкий риск (6 класс))	Отказ по одному из предусмотренных оснований				ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ ФГИС ЕРП (не заполняется при создании нового плана)	Комментарии	
	место (места) нахождения (ОО, ОГВ, ФИО должностного лица)	место (места) деятельности субъекта деятельности юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП)	места нахождения объектов				дата государственной регистрации юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП) (ДД.ММ.ГГГГ)	дата окончания государственной проверки (ДД.ММ.ГГГГ)	дата начала государственной проверки (ДД.ММ.ГГГГ)	дата окончания государственной проверки (ДД.ММ.ГГГГ)		иные основания в соответствии с федеральным законом	рабочий день			рабочий час (для МСП и МСП+)	Постановление о назначении административного наказания или решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии	Дата вступления в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ)		Дата окончания государственной проверки по результатам которой был вынесен отказ (ДД.ММ.ГГГГ)	Отказ по основанию "Участие в осуществлении деятельности субъекта предпринимательства"	Отказ по основанию "Участие в осуществлении деятельности субъекта предпринимательства"	Отказ по основанию "Участие в осуществлении деятельности субъекта предпринимательства"			Отказ по основанию "Участие в осуществлении деятельности субъекта предпринимательства"
	1	2	3				4	5	6	7		8	9			10	11	12		13	14	15	16			17
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" г.Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692000, Уссурийский городской округ, ул. Герцена, 22	Примерный край 692000, Уссурийский городской округ, ул. Герцена, 22	Примерный край 692000, Уссурийский городской округ, ул. Герцена, 22	1022300860689	2511038110	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	06.11.2002	17.06.2016	дата государственной регистрации юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП) (ДД.ММ.ГГГГ)	ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", постановление о проведении проверки 2 = (данно) лет и более с даты окончания формирования последней плановой проверки - пункт 21 Положения о федеральном государственном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном надзоре"	01	20		Выездная					Высокий риск (2 класс)							
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением русского языка" г.Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692000, Уссурийский городской округ, с. Степное пер. Школьный, 2	Примерный край 692000, Уссурийский городской округ, с. Степное пер. Школьный, 2	Примерный край 692000, Уссурийский городской округ, с. Степное пер. Школьный, 2	1022300861756	2511039555	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	27.07.2001	30.05.2016	дата государственной регистрации юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП) (ДД.ММ.ГГГГ)	ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", постановление о проведении проверки 2 = (данно) лет и более с даты окончания формирования последней плановой проверки - пункт 21 Положения о федеральном государственном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном надзоре"	06	20		Выездная					Высокий риск (2 класс)							
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением русского языка" г.Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692000, Уссурийский городской округ, с. Степное пер. Школьный, 2	Примерный край 692000, Уссурийский городской округ, с. Степное пер. Школьный, 2	Примерный край 692000, Уссурийский городской округ, с. Степное пер. Школьный, 2	1022300862340	2511037004	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	18.08.2000	14.04.2015	дата государственной регистрации юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП) (ДД.ММ.ГГГГ)	ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", постановление о проведении проверки 2 = (данно) лет и более с даты окончания формирования последней плановой проверки - пункт 21 Положения о федеральном государственном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном надзоре"	12	20		Выездная					Высокий риск (2 класс)							

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17" г. Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, Уссурийский городской округ, г. Тумановский ул. Волковская, 17А	Примерный край 692500, Уссурийский городской округ, г. Тумановский ул. Волковская, 17А	Примерный край 692500, Уссурийский городской округ, г. Тумановский ул. Волковская, 17А	1022500862568	201036970	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	29.09.2005	26.04.2015	г.п. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; вступление в силу: проведены проверки 2-х (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	01	20	выявлены						Высокий риск (2 класс)					
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов г.Уссурийска" Уссурийского городского округа имени В.Г.Астахова	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул. Ленина,70	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул. Ленина,70	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул. Ленина,70	1022500862564	201107642	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	30.06.2000	16.06.2016	г.п. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; вступление в силу: проведены проверки 2-х (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	02	20	выявлены						Высокий риск (2 класс)					
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 36" г.Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул. Ленинградская,39	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул. Ленинградская, 39	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул. Ленинградская,39	1022500861680	2011054984	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	26.07.2000	02.06.2014	г.п. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; вступление в силу: проведены проверки 2-х (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	01	20	выявлены						Высокий риск (2 класс)					
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 37" г.Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул. Дзержинская, 17	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул. Дзержинская, 17	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул. Дзержинская, 17	1022500862845	2011037613	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	13.09.2000	19.02.2015	г.п. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; вступление в силу: проведены проверки 2-х (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	01	20	выявлены						Высокий риск (2 класс)					
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с краевой в/г. Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, Уссурийский городской округ, г. Краевой В/у, ул. Советская,33	Уссурийский городской округ, г. Краевой В/у, ул. Советская 33	Уссурийский городской округ, г. Краевой В/у, ул. Советская 33	1022500869326	201107974	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	06.10.2000	26.05.2016	г.п. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; вступление в силу: проведены проверки 2-х (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	03	20	выявлены						Высокий риск (2 класс)					

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЛУЩОКОВА" УСУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	Приморский край 692544, Усуйский городской округ, с.Приморское, ул. Светлана 15	692544, Усуйский городской округ, с.Приморское, ул. Светлана 15	692544, Усуйский городской округ, с.Приморское, ул. Светлана 15	102200862603	201039727	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	10.09.2000	16.04.2015	с. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", исключение в году проведения проверки 2-х (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	03	20	выявлены			Высокий риск (2 класс)					
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 С УСУЙСКОЙ УСУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"	692503, Приморский край 692532, Усуйский городской округ, ул.Ленина,144	692503, Приморский край 692532, Усуйский городской округ, ул.Ленина,144	692503, Приморский край 692532, Усуйский городской округ, ул.Ленина,144	102200867025	201059382	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	29.09.2000	15.09.2017	с. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", исключение в году проведения проверки 2-х (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20	выявлены	Управление Федеральным службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и биометрических данных по Приморскому краю		Высокий риск (2 класс)					
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С КАМЕНЩИКА" УСУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	Приморский край 692532, Усуйский городской округ, с.Каменщик ул.Маяк,1	Приморский край 692532, Усуйский городской округ, с.Каменщик ул.Маяк,1	Приморский край 692532, Усуйский городской округ, с.Каменщик ул.Маяк,1	102200863296	201059378	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.06.2001	27.05.2016	с. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", исключение в году проведения проверки 2-х (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	03	20	выявлены			Высокий риск (2 класс)					
ЧУВАШСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСУЙСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "ИНТЕРНАТ"	Приморский край 692506, с.Усуйское, ул.Курчатов,5	Приморский край 692506, с.Усуйское, ул.Курчатов,5	Приморский край 692506, с.Усуйское, ул.Курчатов,5	102200862812	201037813	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	29.09.2000	14.03.2017	с. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", исключение в году проведения проверки 2-х (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	02	20	выявлены	Управление Федеральным службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и биометрических данных по Приморскому краю, Министерство труда и социальной политики Приморского края		Высокий риск (2 класс)					
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16" Г.УСУЙСКАЯ УСУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	Приморский край 692506, с.Усуйское, ул.Амурская,41	Приморский край 692506, с.Усуйское, ул.Амурская,41	Приморский край 692506, с.Усуйское, ул.Амурская,41	102200869660	201007970	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	22.09.2000	19.05.2014	с. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", исключение в году проведения проверки 2-х (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20	выявлены	Управление Федеральным службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и биометрических данных по Приморскому краю, Дальневосточное управление Федеральной службы по экспертно-техническому техническому и аналитическому надзору		Высокий риск (2 класс)					

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11" г.Усурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г.Усурийск, ул.Герцена,20	Примерный край 692500, г.Усурийск, ул.Герцена,20	Примерный край 692500, г.Усурийск, ул.Герцена,20	1022500861505	2511037741	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	04.09.2000	14.03.2017		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2-х (двух) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выполнен							Выполнен риск (2 класс)				
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" г.Усурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г.Усурийск, ул.Амурская,20	Примерный край 692500, г.Усурийск, ул.Амурская,20	Примерный край 692500, г.Усурийск, ул.Амурская,20	1022500861285	2511036466	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	02.06.2000	05.06.2014		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2-х (двух) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выполнен							Выполнен риск (2 класс)				
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 48 г.Усурийска" Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г.Усурийск, ул.Маслякова,36А	Примерный край 692500, г.Усурийск, ул.Маслякова,36А	Примерный край 692500, г.Усурийск, ул.Маслякова,36А	1022500861652	2511042290	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	12.09.2002	17.05.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одного) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выполнен							Чрезвычайно высокий риск (1 класс)				
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка. Детский сад № 17" г.Усурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г.Усурийск, ул.Андрея Купцова,11	Примерный край 692500, г.Усурийск, ул.Андрея Купцова,11	Примерный край 692500, г.Усурийск, ул.Андрея Купцова,11	1022500861427	2511037501	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	04.09.2000	20.05.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одного) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	04	20		выполнен							Чрезвычайно высокий риск (1 класс)				
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 17" г.Усурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г.Усурийск, ул.Чехова,79А	Примерный край 692500, г.Усурийск, ул.Чехова,79А	Примерный край 692500, г.Усурийск, ул.Чехова,79А	1022500861670	2511037847	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	15.09.2000	24.05.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одного) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выполнен							Чрезвычайно высокий риск (1 класс)				

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25" г. Уссурийска Уссурийского городского округа.	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Леканова,35	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Леканова,35	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Леканова,35	1022500861292	2511037660	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	08.09.2000	05.06.2014		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одного) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	01	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск (1 класс)				
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 27" г. Уссурийска Уссурийского городского округа.	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Леканова,35	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Леканова,35а	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Леканова,35а	1022500861292	2511037660	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	08.09.2000	09.06.2014		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одного) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	01	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск (1 класс)				
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 27" г. Уссурийска Уссурийского городского округа.	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Леканова,3	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Леканова,3	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Леканова,3	1022500861241	2511038282	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	14.07.2000	25.05.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одного) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск (1 класс)				
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 7" г. Уссурийска Уссурийского городского округа.	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Дружина,2А	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Дружина,2А	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Дружина,2А	1022500861791	2511039435	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	04.08.2000	07.05.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одного) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск (1 класс)				
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7" г. Уссурийска Уссурийского городского округа.	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Березовая,11	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Березовая,11	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Березовая,11	1022500861266	2511051593	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	02.02.2001	25.06.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одного) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск (1 класс)				

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 38" г.Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Бастурнева,7	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Бастурнева,7	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Бастурнева,7	1022500869830	2511037685	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	08.09.2000	18.02.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одной) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск (1 класс)				
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 38" г.Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Федина,6	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Федина,6	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Федина,6	1022500867234	2511035489	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	27.10.2000	17.04.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одной) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск (1 класс)				
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 38" г.Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Беломыслова,35	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Беломыслова,35	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Беломыслова,35	1022500867080	2511038427	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	16.12.1999	05.06.2014		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одной) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск (1 класс)				
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 38" г.Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Беломыслова,20	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Беломыслова,20А	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Беломыслова,20А	1022500867080	2511038427	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	16.12.1999	05.06.2014		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одной) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск (1 класс)				
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 38" г.Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Ушакова,34	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Ушакова,34	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Ушакова,34	1022500867564	2511038841	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	11.08.2000	05.06.2014		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одной) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	04	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск (1 класс)				

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13" г. Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Полная,98А	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Полная,98А	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Полная,98А	1022500862196	2511034155	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	16.12.1999	17.05.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одной) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		Выездные					Чрезвычайно высокий риск [1 класс]								
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 48" г. Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Красноярская,46	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Пушкина, 27а	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Пушкина, 27а	1022500862198	2511037942	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	30.10.2000	22.05.2014		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одной) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		Выездные	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю				Чрезвычайно высокий риск [1 класс]								
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 48" г. Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Красноярская,46	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Красноярская,46	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Красноярская,46	1022500862180	2511037942	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	30.10.2000	22.05.2014		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одной) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		Выездные	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю				Чрезвычайно высокий риск [1 класс]								
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 48" г. Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Орбенинская,48	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Орбенинская,48	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Орбенинская,48	1022500862163	2511028680	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.09.2000	06.04.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одной) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		Выездные					Чрезвычайно высокий риск [1 класс]								
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 48" г. Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Центральная,32А	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Центральная,32А	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Центральная,32А	1022500862139	2511039795	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	14.09.2001	15.05.2014		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одной) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		Выездные					Чрезвычайно высокий риск [1 класс]								

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25" п.Тимирязевский Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, Уссурийский городской округ, п. Тимирязевский ул. Волковская, 26	Примерный край 692500, Уссурийский городской округ, поселок Тимирязевский ул. Волковская, 26	Примерный край 692500, Уссурийский городской округ, п. Тимирязевский ул. Волковская, 26	1022500809115	2511039788	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	14.09.2001	15.04.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одной) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск (1 класс)				
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18" г. Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 4	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 4	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 4	1022500809311	2511037406	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	14.07.2000	30.05.2014		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одной) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск (1 класс)				
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - Детский сад № 1" г. Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Горького, 66	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Горького, 66	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Горького, 66	1022500807047	2511038079	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	27.10.2000	06.06.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одной) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск (1 класс)				
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18" г. Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Плеханова, 66	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Плеханова, 66	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Плеханова, 66	10225008061070	2511008074	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	08.12.1999	11.05.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одной) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск (1 класс)				
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18" г. Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Горького, 73Б	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Горького, 73Б	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Горького, 73Б	10225008062548	2511030762	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	03.03.2000	08.12.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одной) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	01	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск (1 класс)				

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 88" г.Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Комсомольская,80	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Комсомольская,80	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Комсомольская,80	102250081600	2511034099	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	30.11.1999	30.05.2014		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (однораз) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск [1 класс]				
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 89" г.Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Андреев Кузнецкий,2	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Андреев Кузнецкий,2	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Андреев Кузнецкий,2	1062511039551	2511049722	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.07.2006	07.04.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (однораз) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	04	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск [1 класс]				
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 107" г.Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Ветеранов,11	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Ветеранов,11	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Ветеранов,11	1022500819732	2511058236	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	08.06.1993	02.06.2014		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (однораз) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск [1 класс]				
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 117" г.Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г.Уссурийск, г.Комсомольск,80	Примерный край 692500, г.Уссурийск, г.Комсомольск,80	Примерный край 692500, г.Уссурийск, г.Комсомольск,80	102250080910	2511007607	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	05.07.1993	18.05.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (однораз) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск [1 класс]				
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1" г.Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Урицкого,106	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Урицкого,106	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Урицкого,106	1022500815892	2511008155	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	03.08.2000	06.08.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (однораз) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск [1 класс]				

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18" г.Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 602500, г.Уссурийск, ул.Полтавская,55А	Примерный край 602500, г.Уссурийск, ул.Полтавская,55А	Примерный край 602500, г.Уссурийск, ул.Полтавская,55А	1022500809171	2511008204	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	07.06.2002	05.06.2014		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (однораз) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск [1 класс]				
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 38" г.Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 602500, г.Уссурийск, ул.Фрунзе,33	Примерный край 602500, г.Уссурийск, ул.Фрунзе,33	Примерный край 602500, г.Уссурийск, ул.Фрунзе,33	1022500809097	2511014977	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	30.11.1999	28.05.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (однораз) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск [1 класс]				
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6" г.Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 602500, Уссурийский городской округ, г.Полтавский, ул.Ленинская,29А	Примерный край 602500, Уссурийский районный округ, г.Полтавский, ул.Ленинская,29А	Примерный край 602500, Уссурийский районный округ, г.Полтавский, ул.Ленинская,29А	1022500861273	2511033715	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	14.09.2001	16.04.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (однораз) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск [1 класс]				
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 8" г.Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 602500, Уссурийский районный округ, г.Водопьяновка, ул.Ленина,3	Примерный край 602500, Уссурийский районный округ, г.Ленина,3	Примерный край 602500, Уссурийский районный округ, г.Ленина,3	102511000151	2511068330	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	21.01.2010	21.06.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (однораз) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск [1 класс]				
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3" г.Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 602500, Уссурийский районный округ, г.Ратнов, ул.Первомайская,48	Примерный край 602500, Уссурийский районный округ, г.Ратнов, ул.Первомайская,48	Примерный край 602500, Уссурийский районный округ, г.Ратнов, ул.Первомайская,48	1022500868280	2511039812	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	14.09.2001	24.04.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (однораз) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск [1 класс]				

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13" г.Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Славянская,42	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Славянская,42	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Славянская,42	1022500809104	2511006467	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	18.08.2000	05.06.2014		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одной) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выявлен						Чрезвычайно высокий риск (1 класс)				
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 22" г. Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Нарисская,150А	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Нарисская,150А	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Нарисская,150А	1022500802405	2511037692	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	08.09.2000	19.08.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одной) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20		выявлен						Чрезвычайно высокий риск (1 класс)				
Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Тригорское специальное учебно-воспитательное учреждение имени т.м. Виноградова"	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Калинина,17	Примерный край 692500, Уссурийский район, ул.Калинина,17	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Калинина,17	1022500851300	2511016149	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	20.04.2001	17.03.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2 (двух) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	03	20		выявлен	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и безопасности на основании Примерного края, Управление Федеральной службы по надзору по техническому и функциональному надзору по Примерному краю и Силиконовой области					высокий риск (2 класс)				
Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Тригорское специальное учебно-воспитательное учреждение имени т.м. Виноградова"	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Калинина,17	Примерный край 692500, Уссурийский район, ул.Калинина,17	Примерный край 692500, Уссурийский район, ул.Калинина,17	1022500851300	2511016149	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	20.04.2001	17.03.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2 (двух) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	03	20		выявлен						высокий риск (2 класс)				
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Станция юных техников" Уссурийского городского округа	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Приморья,11	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Приморья,11	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Приморья,11	1022500809820	2511039241	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	27.04.2001	21.05.2014		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 6 (шести) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	04	20		выявлен						умеренный риск (5 класс)				

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ УСУРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Лермонтова, 3	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Лермонтова, 3	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Лермонтова, 3	102250062768	2011008170	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	09.06.2000	26.02.2012		ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключения в году проведения проверки 6 (шесте) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	01	20	выявлены							
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ СОДРУЖЕСТВЕННЫЙ ЛАГЕРЬ "НАДЖИД" УСУРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	Приморский край 692500, г. Уссурийск, городской округ, с. Кабановка ул. Центральная, 16	Приморский край 692500, г. Уссурийск, городской округ, с. Кабановка ул. Центральная, 16	Приморский край 692500, г. Уссурийск, городской округ, с. Кабановка ул. Центральная, 16	1042502154055	2011007095	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	27.05.2004	09.03.2016		ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключения в году проведения проверки 5 (пяти) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20	выявлены	Дальневосточное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю			Превышение вышест. риска [1 класс]			
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАДЕТСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОДРУЖЕСТВА СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВАЮЩИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ, г. УСУРЬИЙСКА	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Федкина, 20	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Федкина, 20	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Федкина, 20	1022500861701	2011007622	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	15.09.2000	30.04.2015		ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключения в году проведения проверки 2 (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	09	20	выявлены	Дальневосточное Многофункциональное управление государственного противопожарного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю			Высший риск (2 класс)			
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАДЕТСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОДРУЖЕСТВА СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВАЮЩИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ, г. УСУРЬИЙСКА	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Федкина, 20	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Федкина, 20	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Федкина, 20	1022500861701	2011007622	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	15.09.2000	30.04.2015		ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключения в году проведения проверки 2 (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	09	20	выявлены	Дальневосточное Многофункциональное управление государственного противопожарного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю			Высший риск (2 класс)			
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОМОБИЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Лермонтова, 32	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Лермонтова, 32	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Лермонтова, 32	1022500867663	2011007642	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	02.1.2001	08.06.2014		ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключения в году проведения проверки 3-4 (три) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20	выявлены	Администрация Владивостокского муниципального района			Высший риск (3 класс)			

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОМОБИЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул.Ленинская,32	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул.Алеева,34а	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул.Алеева,34а	102250087663	2511007042	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	02.11.2001	08.04.2014		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 3-4 (четыре) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выполнен	Администрация Корсаковского муниципального района					Значительный риск (3 класс)							
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНО-ОДОБРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЛЕДОВАЯ АРЕНА" УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИМЕНИ Р.В.КЛИЖА	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул.Краснознаменец, 161А	Приморский край 692500, г. Уссурийск, г.Краснознаменец,161 А	Приморский край 692500, г. Уссурийск, г.Краснознаменец,161 А	1062511042098	2511051351	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	26.10.2006	06.11.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 5 (пяти) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	11	20		выполнен						средний риск (4 класс)							
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНО-ОДОБРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЛЕДОВАЯ АРЕНА" УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИМЕНИ Р.В.КЛИЖА	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул.Краснознаменец, 161А	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул.Краснознаменец, 161А	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Фрунзе .32	1062511042098	2511051351	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	26.10.2006	06.11.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 5 (пяти) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	11	20		выполнен						средний риск (4 класс)							
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНО-ОДОБРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЛЕДОВАЯ АРЕНА" УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИМЕНИ Р.В.КЛИЖА	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул.Краснознаменец, 161А	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Комсомольская,87	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Комсомольская,87	1062511042098	2511051351	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	26.10.2006	06.11.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 5 (пяти) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	11	20		выполнен						средний риск (4 класс)							
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНО-ОДОБРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЛЕДОВАЯ АРЕНА" УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИМЕНИ Р.В.КЛИЖА	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул.Краснознаменец, 161А	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Комсомольская,87А	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Комсомольская,87А	1062511042098	2511051351	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	26.10.2006	06.11.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 5 (пяти) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	11	20		выполнен						средний риск (4 класс)							

[illegible]

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Уссурийского городского округа	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Чернышев, 85	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Владимирское шоссе, 109	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Владимирское шоссе, 109	1032500858202	2511001142	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	19.01.1994	18.10.2012		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 6 (шести) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	10	20		выполнен						уменьшенный риск (5 класс)						
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Уссурийского городского округа	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Чернышев, 85	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Владимирское шоссе, 22	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Владимирское шоссе, 22	1032500858202	2511001142	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	19.01.1994	18.10.2012		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 6 (шести) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	10	20		выполнен						уменьшенный риск (5 класс)						
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Уссурийского городского округа	Приморский край 692526, г. Уссурийск, ул. Чернышев, 85	Приморский край 692526, г. Уссурийск, ул. Паромово, 3А	Приморский край 692526, г. Уссурийск, ул. Паромово, 3А	1032500858202	2511001142	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	19.01.1994	18.10.2012		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 6 (шести) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	10	20		выполнен						уменьшенный риск (5 класс)						
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Уссурийского городского округа	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Чернышев, 85	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Францева, 15	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Францева, 15	1032500858202	2511001142	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	19.01.1994	18.10.2012		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 6 (шести) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	10	20		выполнен						уменьшенный риск (5 класс)						
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Уссурийского городского округа	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул. Чернышев, 85	Приморский край 692500, Уссурийский городской округ, г. Новомихайевск ул. Советская, 87	Приморский край 692500, Уссурийский городской округ, г. Новомихайевск ул. Советская, 87	1032500858202	2511001142	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	19.01.1994	18.10.2012		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 6 (шести) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	10	20		выполнен						уменьшенный риск (5 класс)						

МИНИЦИПАЛЬНОЕ КОДЕКШНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" УСУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	Примерный край 602500, г.Усуйск, ул.Чечерина,85	Примерный край 602500, Усуйский городской округ, ул.Болоняева,32	Примерный край 602500, Усуйский городской округ, ул.Болоняева,32	102300858202	2511001142	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	19.01.1994	18.10.2012		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", вступление в силу проведения проверки 4 (четыре) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	10	20		выдана						универсальный риск (5 класс)					
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	Примерный край 690950 г.Владивосток, ул.Сухомлина,8	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Чечерина,35	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Чечерина,35	1023501297785	2530014536	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.08.1994	04.06.2014		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", вступление в силу проведения проверки 3+ (три) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20		выдана	Министерство территориального управления по надзору за пожарной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзор,Дальневосточное Минеральное управление государственного автономного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта,Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю,Федеральные службы по надзору в сфере здравоохранения,Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю,Служба по вопросам инспекции отдела инспекции №4 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Владивостоку, Государственная инспекция труда в Приморском крае					Значительный риск (3 класс)					
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	Примерный край 690950 г.Владивосток, ул.Сухомлина,8	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Чечерина,44	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Чечерина,44	1023501297785	2530014536	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.08.1994	04.06.2014		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", вступление в силу проведения проверки 3+ (три) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20		выдана	Министерство территориального управления по надзору за пожарной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзор,Дальневосточное Минеральное управление государственного автономного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта,Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю,Федеральные службы по надзору в сфере здравоохранения,Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю,Служба по вопросам инспекции отдела инспекции №4 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Владивостоку, Государственная инспекция труда в Приморском крае					Значительный риск (3 класс)					
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	Примерный край 690950 г.Владивосток, ул.Сухомлина,8	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Темерганова,33	Примерный край 692500, г.Уссурийск, ул.Темерганова,33	1023501297785	2530014536	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.08.1994	04.06.2014		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", вступление в силу проведения проверки 3+ (три) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20		выдана	Министерство территориального управления по надзору за пожарной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзор,Дальневосточное Минеральное управление государственного автономного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта,Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю,Федеральные службы по надзору в сфере здравоохранения,Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю,Служба по вопросам инспекции отдела инспекции №4 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Владивостоку, Государственная инспекция труда в Приморском крае					Значительный риск (3 класс)					

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	Приморский край 690950 - Владивосток, ул.Суханова,8	Приморский край 692000 - Уссурийск, ул.Чичерина,34	Приморский край 692000 - Уссурийск, ул.Чичерина,34	102201207785	2336014538	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.08.1994	04.06.2014	ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69 -ФЗ "О пожарной безопасности"; истечение в году проведения проверки 3-х (трех) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20	выявлены	Мероприятия территориального управления по надзору на корпоративной радиочастотной безопасности Сибири и Дальнего Востока Ростовнадзор,Дальневосточное ММероприятия управление государственного автономного надзора Федеральный службы по надзору в сфере транспорта,Управление Федеральный службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю,Федеральные службы по надзору в сфере здравоохранения,Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю,Отдел по вопросам миграции отдела полиции №4 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Владивостоку Государственные инспекции труда в Приморском крае			Значительный риск (3 класс)			
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	Приморский край 690950 - Владивосток, ул.Суханова,8	Приморский край 692000 - Уссурийск, ул.Горького,38А	Приморский край 692000 - Уссурийск, ул.Горького,38А	102201207785	2336014538	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.08.1994	04.06.2014	ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69 -ФЗ "О пожарной безопасности"; истечение в году проведения проверки 3-х (трех) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20	выявлены	Мероприятия территориального управления по надзору на корпоративной радиочастотной безопасности Сибири и Дальнего Востока Ростовнадзор,Дальневосточное ММероприятия управление государственного автономного надзора Федеральный службы по надзору в сфере транспорта,Управление Федеральный службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю,Федеральные службы по надзору в сфере здравоохранения,Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю,Отдел по вопросам миграции отдела полиции №4 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Владивостоку Государственные инспекции труда в Приморском крае			Значительный риск (3 класс)			
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	Приморский край 690950 - Владивосток, ул.Суханова,8	Приморский край 692000 - Уссурийск, ул.Чичерина,25	Приморский край 692000 - Уссурийск, ул.Чичерина,25	102201207785	2336014538	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.08.1994	04.06.2014	ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69 -ФЗ "О пожарной безопасности"; истечение в году проведения проверки 3-х (трех) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20	выявлены	Мероприятия территориального управления по надзору на корпоративной радиочастотной безопасности Сибири и Дальнего Востока Ростовнадзор,Дальневосточное ММероприятия управление государственного автономного надзора Федеральный службы по надзору в сфере транспорта,Управление Федеральный службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю,Федеральные службы по надзору в сфере здравоохранения,Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю,Отдел по вопросам миграции отдела полиции №4 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Владивостоку Государственные инспекции труда в Приморском крае			Значительный риск (3 класс)			
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	Приморский край 690950 - Владивосток, ул.Суханова,8	Приморский край 692000 - Уссурийск, ул.Пушкина,15	Приморский край 692000 - Уссурийск, ул.Пушкина,15	102201207785	2336014538	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.08.1994	04.06.2014	ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69 -ФЗ "О пожарной безопасности"; истечение в году проведения проверки 3-х (трех) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20	выявлены	Мероприятия территориального управления по надзору на корпоративной радиочастотной безопасности Сибири и Дальнего Востока Ростовнадзор,Дальневосточное ММероприятия управление государственного автономного надзора Федеральный службы по надзору в сфере транспорта,Управление Федеральный службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю,Федеральные службы по надзору в сфере здравоохранения,Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю,Отдел по вопросам миграции отдела полиции №4 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Владивостоку Государственные инспекции труда в Приморском крае			Значительный риск (3 класс)			

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	Приморский край 690050, г. Владивосток, ул. Суворова, 8	Приморский край 692000, г. Уссурийск, ул. Пискарева, 29А	Приморский край 692000, г. Уссурийск, ул. Пискарева, 29А	1022501297785	2536014538	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.08.1994	04.06.2014		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; внесение в году проведения проверки 2х (двах) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пономрном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пономрном надзоре"	06	20		выполнен	Министерством территориального управления по надзору на территории радиационной безопасности Сибири и Дальнего Востока Республиканского Департамента по Мнтервенционному управлению государственного автономного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и безопасности человека по Приморскому краю, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю, Отдел по вопросам контроля качества продукции ИБТ Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Владивостоку, Государственное инспекция труда в Приморском крае					Значительный риск (3 класс)						
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"	Приморский край 690050, г. Владивосток, ул. Суворова, 8	Приморский край 692000, г. Уссурийск, ул. Стефановича, 21	Приморский край 692000, г. Уссурийск, ул. Стефановича, 21	1022501297785	2536014538	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.08.1994	04.06.2014		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; внесение в году проведения проверки 2х (двух) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пономрном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пономрном надзоре"	06	20		выполнен	Министерством территориального управления по надзору на территории радиационной безопасности Сибири и Дальнего Востока Республиканского Департамента по Мнтервенционному управлению государственного автономного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и безопасности человека по Приморскому краю, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю, Отдел по вопросам контроля качества продукции ИБТ Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Владивостоку, Государственное инспекция труда в Приморском крае					Значительный риск (3 класс)						
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "УССУРИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"	Приморский край 692000, г. Уссурийск, ул. Березовая, 2	Приморский край 692000, г. Уссурийск, ул. Березовая, 2	Приморский край 692000, г. Уссурийск, ул. Березовая, 2	1022500860140	2511039302	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	08.06.2001	01.02.2011		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; внесение в году проведения проверки 2х (двух) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пономрном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пономрном надзоре"	06	20		выполнен	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и безопасности человека по Приморскому краю, Министерство образования Приморского края					высокий риск (2 класс)						
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "УССУРИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"	Приморский край 692000, г. Уссурийск, ул. Березовая, 2	Приморский край 692000, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 34П	Приморский край 692000, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 34П	1022500860140	2511039302	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	08.06.2001	01.02.2011		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; внесение в году проведения проверки 2х (двух) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пономрном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пономрном надзоре"	06	20		выполнен	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и безопасности человека по Приморскому краю, Министерство образования Приморского края					высокий риск (2 класс)						
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "УССУРИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"	Приморский край 692000, г. Уссурийск, г. Арский Ву ул. Советская, 35	Приморский край 692000, Уссурийский городской округ, г. Арский Ву ул. Советская, 35	Приморский край 692000, Уссурийский городской округ, г. Арский Ву ул. Советская, 35	1022500860140	2511039302	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	08.06.2001	01.02.2011		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; внесение в году проведения проверки 2х (двух) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пономрном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пономрном надзоре"	06	20		выполнен	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и безопасности человека по Приморскому краю, Министерство образования Приморского края					высокий риск (2 класс)						

ИРЯЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Приморская,30	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Крестовская,73	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Крестовская,73	1112511006376	2511076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (два) лет и более с даты окончания нахождения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20		выполнен							выполнен риск (2 класс)						
ИРЯЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Приморская,30	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Сухановск,69	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Сухановск,48	1112511006376	2511076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (два) лет и более с даты окончания нахождения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20		выполнен							выполнен риск (2 класс)						
ИРЯЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Приморская,30	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Дубовый ручей,1	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Дубовый ручей,1	1112511006376	2511076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (два) лет и более с даты окончания нахождения последней плановой проверки - пункт 11 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20		выполнен							выполнен риск (2 класс)						
ИРЯЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Приморская,30	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Павловская,115	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Павловская,115	1112511006376	2511076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (два) лет и более с даты окончания нахождения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20		выполнен							выполнен риск (2 класс)						
ИРЯЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Приморская,30	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Романов,36	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Романов,36	1112511006376	2511076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (два) лет и более с даты окончания нахождения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20		выполнен							выполнен риск (2 класс)						

ИРЯЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Приморская,30	Примерный край 692500, г. Уссурийск, п.Бонеров,10	Примерный край 692500, г. Уссурийск, п.Бонеров,10	1112511006376	2511076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (дважды) лет и более с даты окончания нахождения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре")	07	20		выполнен						выполнен риск (2 класс)				
ИРЯЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Приморская,30	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Приморская,7	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Приморская,7	1112511006376	2511076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (дважды) лет и более с даты окончания нахождения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре")	07	20		выполнен						выполнен риск (2 класс)				
ИРЯЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Приморская,30	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Пушкина,5	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Пушкина,5	1112511006376	2511076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (дважды) лет и более с даты окончания нахождения последней плановой проверки - пункт 11 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре")	07	20		выполнен						выполнен риск (2 класс)				
ИРЯЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Приморская,30	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Пушкина,35	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Пушкина,35	1112511006376	2511076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (дважды) лет и более с даты окончания нахождения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре")	07	20		выполнен						выполнен риск (2 класс)				
ИРЯЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Приморская,30	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Арсензаводская,76	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Арсензаводская,76	1112511006376	2511076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (дважды) лет и более с даты окончания нахождения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре")	07	20		выполнен						выполнен риск (2 класс)				

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КОЛОНИЦА"	Примерный край 602506, «Уссурийск», ул.Пролетарская,50	Примерный край 602506, «Уссурийск», ул.Володарского,38	Примерный край 602506, «Уссурийск», ул.Коммунаров,98	1112511006376	201076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2015	08.06.2015	п.1, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2-х (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20	выявлены						высокий риск (2 класс)				
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КОЛОНИЦА"	Примерный край 602506, «Уссурийск», ул.Пролетарская,50	Примерный край 602506, «Уссурийск», ул.Промышленная,12	Примерный край 602506, «Уссурийск», ул.Промышленная,12	1112511006376	201076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2015	08.06.2015	п.1, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2-х (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20	выявлены						высокий риск (2 класс)				
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КОЛОНИЦА"	Примерный край 602506, «Уссурийск», ул.Пролетарская,50	Примерный край 602506, «Уссурийск», ул.Промышленная,1	Примерный край 602506, «Уссурийск», ул.Промышленная,1	1112511006376	201076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2015	08.06.2015	п.1, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2-х (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20	выявлены						высокий риск (2 класс)				
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КОЛОНИЦА"	Примерный край 602506, «Уссурийск», ул.Пролетарская,50	Примерный край 602506, «Уссурийск», ул.Некрасова,45	Примерный край 602506, «Уссурийск», ул.Некрасова,45	1112511006376	201076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2015	08.06.2015	п.1, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2-х (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20	выявлены						высокий риск (2 класс)				
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КОЛОНИЦА"	Примерный край 602506, «Уссурийск», ул.Пролетарская,50	Примерный край 602506, «Уссурийск», ул.Коммуна,55	Примерный край 602506, «Уссурийск», ул.Коммуна,55	1112511006376	201076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2015	08.06.2015	п.1, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2-х (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20	выявлены						высокий риск (2 класс)				

ИЗВЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ "УСУСЬЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул.Приморская,30	Приморский край 692500, г.Уссурийск, ул.Романа,36	Приморский край 692500, г.Уссурийск, ул.Романа,36	1112511006376	2511076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (дву) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре")	07	20		выполнен							выполнен риск (2 класс)						
ИЗВЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ "УСУСЬЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул.Приморская,30	Приморский край 692500, г.Уссурийск, ул.Рибина,13	Приморский край 692500, г.Уссурийск, ул.Убачин,15	1112511006376	2511076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (дву) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре")	07	20		выполнен							выполнен риск (2 класс)						
ИЗВЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ "УСУСЬЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул.Приморская,30	Приморский край 692500, Уссурийский городской округ, г.Борисовка ул.Советская,55А	Приморский край 692500, Уссурийский городской округ, г.Борисовка ул.Советская,55А	1112511006376	2511076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (дву) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре")	07	20		выполнен							выполнен риск (2 класс)						
ИЗВЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ "УСУСЬЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул.Приморская,30	Приморский край 692500, Уссурийский городской округ, г.Борисовка ул.Советская,55	Приморский край 692500, Уссурийский городской округ, г.Борисовка ул.Советская,55	1112511006376	2511076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (дву) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре")	07	20		выполнен							выполнен риск (2 класс)						
ИЗВЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ "УСУСЬЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"	Приморский край 692500, г. Уссурийск, ул.Приморская,30	Приморский край 692500, Уссурийский городской округ, г.Борисовка ул.Ленина,19	Приморский край 692500, Уссурийский городской округ, г.Борисовка ул.Ленина,19	1112511006376	2511076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (дву) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре")	07	20		выполнен							выполнен риск (2 класс)						

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КОЛОНИЦА"	Примерный край 692506, г. Уссурийск, ул.Пролетарская,50	Примерный край 692508, Уссурийский первомайский округ, г.Крайновка ул.Молодежная,26	1112511006376	201076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		п. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2 х (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20	выполнен							высокий риск (2 класс)					
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КОЛОНИЦА"	Примерный край 692506, г. Уссурийск, ул.Пролетарская,50	Примерный край 692508, Уссурийский первомайский округ, г.Крайновка ул.Центральная,76	1112511006376	201076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		п. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2 х (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20	выполнен							высокий риск (2 класс)					
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КОЛОНИЦА"	Примерный край 692506, г. Уссурийск, ул.Пролетарская,50	Примерный край 692508, Уссурийский первомайский округ, г.Ручейковское ул.Советская,3	1112511006376	201076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		п. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2 х (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20	выполнен							высокий риск (2 класс)					
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КОЛОНИЦА"	Примерный край 692506, г. Уссурийск, ул.Пролетарская,50	Примерный край 692508, Уссурийский первомайский округ, г.Колчановское ул.Советская,7	1112511006376	201076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		п. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2 х (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20	выполнен							высокий риск (2 класс)					
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КОЛОНИЦА"	Примерный край 692506, г. Уссурийск, ул.Пролетарская,50	Примерный край 692508, Уссурийский первомайский округ, г.Колчановское ул.Центральная,4	1112511006376	201076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		п. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2 х (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20	выполнен							высокий риск (2 класс)					

ИРЯЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ "УСУСЬЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"	Промышленный край 692500, г. Уссурийск, ул.Промышленная,30	Промышленный край 692500, Уссурийский городской округ, г.Михайлов ул.Угловая,8	Промышленный край 692500, Уссурийский городской округ, г.Михайлов ул.Угловая,8	1112511006376	2511076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (дву) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре")	07	20		выполнен						выполнен риск (2 класс)						
ИРЯЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ "УСУСЬЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"	Промышленный край 692500, г. Уссурийск, ул.Промышленная,30	Промышленный край 692500, Уссурийский городской округ, г.Алексей-Невельский ул.Светлая 196	Промышленный край 692500, Уссурийский городской округ, г.Алексей-Невельский ул.Светлая 196	1112511006376	2511076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (дву) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре")	07	20		выполнен						выполнен риск (2 класс)						
ИРЯЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ "УСУСЬЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"	Промышленный край 692500, г. Уссурийск, ул.Промышленная,30	Промышленный край 692500, Уссурийский городской округ, г.Жуковка ул.Погорельчан,1	Промышленный край 692500, Уссурийский городской округ, г.Жуковка ул.Погорельчан,1	1112511006376	2511076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (дву) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 11 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре")	07	20		выполнен						выполнен риск (2 класс)						
ИРЯЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ "УСУСЬЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"	Промышленный край 692500, г. Уссурийск, ул.Промышленная,30	Промышленный край 692500, Уссурийский городской округ, г.Красный Яр ул.Светлая,32	Промышленный край 692500, Уссурийский городской округ, г.Красный Яр ул.Светлая,32	1112511006376	2511076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (дву) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре")	07	20		выполнен						выполнен риск (2 класс)						
ИРЯЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ "УСУСЬЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"	Промышленный край 692500, г. Уссурийск, ул.Промышленная,30	Промышленный край 692500, Уссурийский городской округ, г.Угловое ул.Ефимова,14	Промышленный край 692500, Уссурийский городской округ, г.Угловое ул.Ефимова,14	1112511006376	2511076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (дву) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре")	07	20		выполнен						выполнен риск (2 класс)						

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КОЛИНИЯ"	Примерный край 692506, с. Уссурийск, ул. Пролетарская, 50	Примерный край 692506, Уссурийский первый округ, с. Ленинское ул. Ленина, 2	1112511006376	201076701	Контроль за соблюдением требований поярской безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2 × (дату) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20	выполнен					высокий риск (2 класс)			
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КОЛИНИЯ"	Примерный край 692506, с. Уссурийск, ул. Пролетарская, 50	Примерный край 692506, Уссурийский первый округ, с. Сельское ул. Центральная, 12	1112511006376	201076701	Контроль за соблюдением требований поярской безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2 × (дату) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20	выполнен					высокий риск (2 класс)			
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КОЛИНИЯ"	Примерный край 692506, с. Уссурийск, ул. Пролетарская, 50	Примерный край 692506, Уссурийский первый округ, с. Ленинское ул. Ленина, 50	1112511006376	201076701	Контроль за соблюдением требований поярской безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2 × (дату) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20	выполнен					высокий риск (2 класс)			
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КОЛИНИЯ"	Примерный край 692506, с. Уссурийск, ул. Пролетарская, 50	Примерный край 692506, Уссурийский первый округ, с. Ленинское ул. Ленина, 30	1112511006376	201076701	Контроль за соблюдением требований поярской безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2 × (дату) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20	выполнен					высокий риск (2 класс)			
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССУРИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КОЛИНИЯ"	Примерный край 692506, с. Уссурийск, ул. Пролетарская, 50	Примерный край 692506, Уссурийский первый округ, с. Ленинское ул. Ленина, 31	1112511006376	201076701	Контроль за соблюдением требований поярской безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2 × (дату) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20	выполнен					высокий риск (2 класс)			

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССURIЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КОЛОНИЦА"	Примерный край 692008, г. Уссурийск, ул. Пролетарская, 50	Примерский край 692008, Уссурийский городской округ, ул. Волочаевки, 32	Примерский край 692008, Уссурийский районный округ, г. Тимирязевский, ул. Вольчанкина, 32	1112511006376	201076701	контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		п. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; истечение в году проведения проверки 2 -х (двух) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки; пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20	выполнен						высокий риск (2 класс)			
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССURIЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КОЛОНИЦА"	Примерский край 692008, г. Уссурийск, ул. Пролетарская, 50	Примерский край 692008, Уссурийский районный округ, г. Добрынь Ключ ул. Садкова, 10	Примерский край 692008, Уссурийский районный округ, г. Добрынь Ключ ул. Садыков, 10	1112511006376	201076701	контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		п. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; истечение в году проведения проверки 2 -х (двух) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки; пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20	выполнен						высокий риск (2 класс)			
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССURIЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КОЛОНИЦА"	Примерский край 692008, г. Уссурийск, ул. Пролетарская, 50	Примерский край 692008, Уссурийский районный округ, г. Канонерское ул. Шенников, 16	Примерский край 692008, Уссурийский районный округ, г. Канонерово ул. Колесникова, 16	1112511006376	201076701	контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		п. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; истечение в году проведения проверки 2 -х (двух) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки; пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20	выполнен						высокий риск (2 класс)			
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССURIЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КОЛОНИЦА"	Примерский край 692008, г. Уссурийск, ул. Пролетарская, 50	Примерский край 692008, Уссурийский районный округ, г. Комсомольца ул. Новая, 2А	Примерский край 692008, Уссурийский районный округ, г. Комсомольца ул. Новая, 2А	1112511006376	201076701	контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		п. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; истечение в году проведения проверки 2 -х (двух) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки; пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20	выполнен						высокий риск (2 класс)			
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УССURIЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КОЛОНИЦА"	Примерский край 692008, г. Уссурийск, ул. Пролетарская, 50	Примерский край 692008, Уссурийский районный округ, г. Комсомольца ул. Канатова, 1Б	Примерский край 692008, Уссурийский районный округ, г. Комсомольца ул. Канатова, 1Б	1112511006376	201076701	контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		п. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; истечение в году проведения проверки 2 -х (двух) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки; пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20	выполнен						высокий риск (2 класс)			

ПРАВИЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКАЗОВАНИЯ "УСУСЬЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Приморская,30	Примерный край 692500, Уссурийский городской округ, г.Левинск ул.Одесская,44А	Примерный край 692500, Уссурийский городской округ, г.Левинск ул.Одесская,44А	1112511006376	2511076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20		выполнен						выполнен риск (2 класс)				
ПРАВИЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКАЗОВАНИЯ "УСУСЬЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Приморская,30	Примерный край 692500, Уссурийский городской округ, г.Левинск ул.Уссурийская,60А	Примерный край 692500, Уссурийский городской округ, г.Левинск ул.Уссурийская,60А	1112511006376	2511076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20		выполнен						выполнен риск (2 класс)				
ПРАВИЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКАЗОВАНИЯ "УСУСЬЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Приморская,30	Примерный край 692500, Уссурийский городской округ, г.Левинск ул.Первомайская,37	Примерный край 692500, Уссурийский городской округ, г.Левинск ул.Первомайская,37	1112511006376	2511076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 11 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20		выполнен						выполнен риск (2 класс)				
ПРАВИЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКАЗОВАНИЯ "УСУСЬЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул.Приморская,30	Примерный край 692500, Уссурийский городской округ, г.Заречный ул.Полторакина,1	Примерный край 692500, Уссурийский городской округ, г.Заречный ул.Полторакина,1	1112511006376	2511076701	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.11.2011	08.06.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20		выполнен						выполнен риск (2 класс)				
ОПЕРАТОР АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЙ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	187316, г. Москва, ул. Новая Басманная,2	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Возвешен, 2	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Возвешен, 2	1037799877295	790603372	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	23.09.2003	16.09.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 3 (три) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	04	20		выполнен						значительный риск (3 класс)				

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРОТИВОТУРБУЛЕННЫЙ ДИСТАНСЕР № 1	Приморский край 602500, г. Уссурийск, ул.Фрунзе,7	Приморский край 602500, г.Уссурийск, ул.Фрунзе,7	Приморский край 602500, г.Уссурийск, ул.Фрунзе,7	1022500870875	2511007708	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	23.11.2001	25.07.2015	ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20	выполнен	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и биологическому контролю по Приморскому краю			Высокий риск (2 класс)				
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРОТИВОТУРБУЛЕННЫЙ ДИСТАНСЕР № 1	Приморский край 602500, г.Уссурийск, ул.Фрунзе,7	Приморский край 602500, г.Уссурийск, ул. Ручьев, 8	Приморский край 602500, г.Уссурийск, ул. Ручьев, 8	1022500870875	2511007708	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	23.11.2001	25.07.2015	ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 2+ (два) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20	выполнен	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и биологическому контролю по Приморскому краю			Высокий риск (2 класс)				
Акционерное общество "НЕЛДОРУПРАВЛЕНИЕ"	г. Москва, 127218, ул. Остоженская, 5, стр. 8	Приморский край, 602510, г. Уссурийск, ул. Боклерк, 10	Приморский край, 602510, г. Уссурийск, ул. Боклерк, 10	1087746570830	7715729877	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	09.12.2008	07.01.2014	ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 3+ (три) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	11	20	выполнен	Забайкальское управление Федеральной службы по исключению, техническому и атомному надзору/Главное управление МЧС России по Читинской области, Центральное управление Федеральной службы по исключению, техническому и атомному надзору/Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и биологическому контролю транспорт/Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Читинской области/Сибирское инженерно-техническое управление Федеральной службы по надзору в сфере протекторирования/Дальнее исключение аварийно-технической перспективы/управление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии/Главное управление лесами			Значительный риск (3 класс)				
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОМ БАТА "ЭКИПС"	Приморский край, 602510, г. Уссурийск, ул. Чечерина, 76	Приморский край, 602510, г. Уссурийск, ул. Чечерина, 76	Приморский край, 602510, г. Уссурийск, ул. Чечерина, 76	1022500860818	2511012296	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	13.04.1994	01.09.2009	ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 3+ (три) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	10	20	выполнен			средний риск (4 класс)					
ФЕДЕРАЛЬНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСТРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 41 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ"	Приморский край, 602510, г. Уссурийск, ул. Ремеслен, 95	Приморский край, 602510, г. Уссурийск, ул. Ремеслен, 95	Приморский край, 602510, г. Уссурийск, ул. Ремеслен, 95	1022500861301	2511002441	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	09.09.1999	06.11.2014	ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 3+ (три) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20	выполнен	Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю			Значительный риск (3 класс)				

Муниципальное казенное учреждение "Административно-хозяйственное управление" Администрации Уссурийского городского округа	Примерный край, 692519, г. Уссурийск, ул. Некрасова 66	Примерный край, 692519, г. Уссурийск, ул. Некрасова 66	Примерный край, 692519, г. Уссурийск, ул. Некрасова 66	1042502150503	2511059424	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	13.01.2004	30.08.2012		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 5 (пяти) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	09	20		выполнен						средний риск (4 класс)				
Муниципальное казенное учреждение "Административно-хозяйственное управление" Администрации Уссурийского городского округа	Примерный край, 692519, г. Уссурийск, ул. Некрасова 66	Примерный край, 692519, г. Уссурийск, ул. Ленина 101	Примерный край, 692519, г. Уссурийск, ул. Ленина 101	1042502150503	2511059424	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	13.01.2004	30.08.2012		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 5 (пяти) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	09	20		выполнен						средний риск (4 класс)				
Муниципальное казенное учреждение "Административно-хозяйственное управление" Администрации Уссурийского городского округа	Примерный край, 692519, г. Уссурийск, ул. Некрасова 66	Примерный край, 692519, г. Уссурийск, ул. Пушкина 72 а	Примерный край, 692519, г. Уссурийск, ул. Пушкина 72 а	1042502150503	2511059424	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	13.01.2004	30.08.2012		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 5 (пяти) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	09	20		выполнен						средний риск (4 класс)				
Общество с ограниченной ответственностью "Композит Сибирь"	Примерный край 692509, г. Уссурийск, ул. Некрасова 22 офис 511	Примерный край 692509, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная 230	Примерный край 692509, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная 230	102250058464	2511056120	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	17.12.1999			ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 5 (пяти) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выполнен	Дальневосточное Морское пароходное управление государственного автономного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Дальневосточное управление Федеральной службы по техническому, техническому и автономному надзору					средний риск (4 класс)				
Муниципальное унитарное предприятие "Уссурийскводоканал" Уссурийского городского округа	Примерный край, г. Уссурийск, 692519 ул. Карбышева, д. 27	Примерный край, г. Уссурийск, 692519 ул. Карбышева, д. 27	Примерный край, г. Уссурийск, 692519 ул. Карбышева, д. 27	1022500899061	2511040310	Контроль за соблюдением обязательных требований в области градостроительной	01.12.2001			исключение 5 (пяти) лет с даты исключения в году проведения проверки установленного порядка приема с даты 01 начала инспекции организации - юридического лица и индивидуального предпринимателя потенциально опасных объектов и (или) критически важных объектов, г.16, 15, Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 405 "Об утверждении Положения о государственном надзоре в области градостроительной" ст.9, п.4.3 Федерального закона от 26.12.2006 №264-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и	02	20		выполнен	Дальневосточное Морское пароходное управление государственного автономного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и безопасности - филиал по Приморскому краю, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, Дальневосточное управление Федеральной службы по техническому, техническому и автономному надзору, Дальневосточное морское пароходное управление Федеральной службы по надзору в сфере предпринимательства					средний риск (4 класс)				

ОПЕРАТОР АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	107174, г. Москва, ул. Немецкая Слободка, 2	Примерный край 602500, г. Угрюмки, ул. Волынский, 2	Примерный край 602500, г. Угрюмки, ул. Волынский, 2	107739877295	770803272	Контроль за соблюдением обязательств работодателем в области гражданской обороны	23.09.2003	16.09.2015			(исключение 2 (директ) лет с момента последнего продления периода установленного периода времени с даты: 01 января инспекции организации и индивидуальных предпринимателей потенциально опасных объектов и (или) критически важных объектов, п.16, 15, Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 305 "Об утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны", ст.9 п.3.3 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав потребителей, лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и	04	20		выявлен						высокий риск (2 класс)							
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОСЛЕДНИЕ № 51 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ"	Примерный край, г. Угрюмки, 602525 ул. Комарова 30	Примерный край, г. Угрюмки, 602525 ул. Комарова 30	Примерный край, г. Угрюмки, 602525 ул. Комарова 30	1022500821133	251000098	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	01.09.2000				(исключение 2 (прям) лет с момента последней полной проверки объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) организацией, осуществляющей деятельность в определенной сфере деятельности, - ст.6.1 Федерального Закона от 21.12.1994г. №609-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	10	20		выявлен						значительный риск (3 класс)							
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОПТОР № 2 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ"	Примерный край, г. Угрюмки, 602519 ул. Механизаторов 40	Примерный край, г. Угрюмки, 602519 ул. Механизаторов 40	Примерный край, г. Угрюмки, 602519 ул. Механизаторов 40	1022500806045	251103479	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	02.08.1999				(исключение 3 (прям) лет с момента последней полной проверки объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) организацией, осуществляющей деятельность в определенной сфере деятельности, - ст.6.1 Федерального Закона от 21.12.1994г. №609-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	10	20		выявлен	Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю					значительный риск (3 класс)							
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОПТОР № 2 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ"	Примерный край, г. Угрюмки, 602525 ул. Звонилы, 63	Примерный край, г. Угрюмки, 602525 ул. Звонилы, 63	Примерный край, г. Угрюмки, 602525 ул. Звонилы, 63	1022500805408	2511034638	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	02.08.1999	24.11.2014			(исключение 3 (прям) лет с момента последней полной проверки объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) организацией, осуществляющей деятельность в определенной сфере деятельности, - ст.6.1 Федерального Закона от 21.12.1994г. №609-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	10	20		выявлен						значительный риск (3 класс)							
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОПТОР № 2 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ"	Примерный край, г. Угрюмки, 602525 ул. Звонилы, 63	Примерный край, г. Угрюмки, 602525 ул. Звонилы, 63	Примерный край, г. Угрюмки, 602525 ул. Звонилы, 63	1022500805408	2511034638	Контроль за соблюдением обязательств работодателем в области гражданской обороны	02.08.1999				(исключение 5(прям) лет с момента последнего продления периода установленного периода времени с даты: 01 января инспекции организации и индивидуальных предпринимателей потенциально опасных объектов и (или) критически важных объектов, п.16, 15, Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 305 "Об утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны", ст.9 п.3.3 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав потребителей, лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и	10	20		выявлен						средний риск (4 класс)							

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕЧЕБНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 23 (ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ)"	Приморский край, г. Уссурийск, 692502 пер. Мухоморова, 3а	Приморский край, г. Уссурийск, 692502 пер. Мухоморова, 3а	Приморский край, г. Уссурийск, 692502 пер. Мухоморова, 3а	102250061888	2511053046	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	09.08.1999	01.12.2015		исключение 3 (три) лет с момента последней плановой проверки объекта имущества, осуществляющего (осуществлявшего) организационной, осуществляющей деятельность в отдельных сферах деятельности, ст.8.1 Федерального Закона от 21.12.1994г. №66-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 12.06.2012 N 290 "О федеральном государственном противопожарном надзоре"	08	20		выявлен	Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю					значительный риск (3 класс)							
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕЧЕБНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 23 (ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ)"	Приморский край, г. Уссурийск, 692502 пер. Мухоморова, 3а	Приморский край, г. Уссурийск, 692502 пер. Мухоморова, 3а	Приморский край, г. Уссурийск, 692502 пер. Мухоморова, 3а	102250061888	2511053046	Контроль за соблюдением обязательных требований в области гражданской обороны	09.08.1999		исключение 3 (три) лет с даты: а) окончания в году проведения проверки установленного периода времени с даты: б) начала эксплуатации организационно - юридическое лиц и индивидуальных предпринимателей потенциально опасных объектов и (или) критически важных объектов, ст.16, 15, Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 305 "Об утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны" ст.9 п.8.3 Федерального закона от 16.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и	08	20		выявлен	Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю					средний риск (4 класс)								
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	107010, г. Москва ул. Никольская 12	Приморский край, г. Уссурийск, 692525 ул. Невская, 102	Приморский край, г. Уссурийск, 692525 ул. Невская, 102	1037700013020	790225113	Контроль за соблюдением обязательных требований в области гражданской обороны	02.12.1990		исключение 3 (три) лет с даты: а) окончания в году проведения проверки установленного периода времени с даты: б) начала эксплуатации организационно - юридическое лиц и индивидуальных предпринимателей потенциально опасных объектов и (или) критически важных объектов, ст.16, 15, Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 305 "Об утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны" ст.9 п.8.3 Федерального закона от 16.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и	11	20		выявлен					средний риск (4 класс)									
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	107010, г. Москва ул. Никольская 12	Приморский край, г. Уссурийск, 692511 ул. Невская, 102	Приморский край, г. Уссурийск, 692511 ул. Невская, 102	1037700013020	790225113	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	02.12.1990		исключение 3 (три) лет с момента последней плановой проверки объекта имущества, осуществляющего (осуществлявшего) организационной, осуществляющей деятельность в отдельных сферах деятельности, ст.8.1 Федерального Закона от 21.12.1994г. №66-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 12.06.2012 N 290 "О федеральном государственном противопожарном надзоре"	11	20		выявлен					умеренный риск (5 класс)									

Муниципальное унитарное предприятие "УСЛУБНЫЕ АКТИВНОСТИ" УСЛУБНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	Примерный край 60210, г. Уссурийск ул. Советская 15	Примерный край 60210, г. Уссурийск ул. Советская 15	Примерный край 60210, г. Уссурийск ул. Советская 15	102300859237	2511002010	Контроль за соблюдением обязательных требований в области гражданской обороны	22.11.1991	15.10.2012		Источники 3 (три) лет с даты истечения в году проведения проверки установленного периода времени с даты: 0) начала инспекции организации; юридические лица и индивидуальные предприниматели потенциально опасны объектам и (или) критическим зонам объектов; с.16, 15, Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. - N 305 "Об утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны" с.1 3 п.3.3 Федерального закона от 18.12.2008 №234-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и	02	20	выявлен	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и безопасности наделено по Примерному краю					значительный риск (4 класс)						
Акционерное Общество "ИКОДОРЕНМАШ"	г. Москва, 127018, ул. Остяковский, 5, стр. 8	Примерный край, 60210, г. Уссурийск ул. Батлер, 10	Примерный край, 60210, г. Уссурийск, ул. Батлер, 10	1067746570810	7715728077	Контроль за соблюдением обязательных требований в области гражданской обороны	09.12.2008	07.03.2014		Источники 3 (три) лет с даты истечения в году проведения проверки установленного периода времени с даты: 0) начала инспекции организации; юридические лица и индивидуальные предприниматели потенциально опасны объектам и (или) критическим зонам объектов; с.16, 15, Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. - N 305 "Об утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны" с.1 3 п.3.3 Федерального закона от 18.12.2008 №234-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и	11	20	выявлен	Заблаговременно управление Федеральной службы по техническому и атомному надзору/Главное управление МЧС России по Челябинской области, Центрального управления Федеральной службы по техническому и атомному надзору, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и безопасности наделено по неинформированной структуре/Главное управление МЧС России по Красноярскому краю, Государственная инспекция труда в Челябинской области, Сибирское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Дальневосточное межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по техническому и атомному надзору, Главное управление лесами					значительный риск (3 класс)						
Акционерное общество "ФПК-ПРИМОРЬЕПЕРСПЕКТИВ"	Примерный край, г. Владивосток 690091 ул. Фонтанная 15,	Примерный край, 60210, г. Уссурийск ул. Краснознаменная 200	Примерный край, 60210, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная 200	102301287126	2504000512	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	11.05.1994			Источники 3 (три) лет с момента последней плановой проверки объекта защиты, исполнительного (исполнителей) организаций, осуществляющей деятельность в отдельных сферах деятельности: с.16.1 Федерального Закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 12.08.2012 N 190 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20	выявлен	Дальневосточное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Окружные по контролю инспекции межтерриториального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации "Дальневосточный", Дальневосточное управление Федеральной службы по техническому и атомному надзору, Дальневосточное Управление Государственного пожарного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта					значительный риск (3 класс)						
Акционерное общество "ЯКОКОНЧНЫЙ ЗАВОД "УССУРИЙСКИЙ"	Примерный край, г. Уссурийск 102321 ул. Советская 128,	Примерный край, г. Уссурийск 102321 ул. Советская 128,	Примерный край, г. Уссурийск 102321 ул. Советская 128,	1023100805100	2511001569	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	05.11.1992	05.09.2014		Источники 3 (три) лет с момента последней плановой проверки объекта защиты, исполнительного (исполнителей) организаций, осуществляющей деятельность в отдельных сферах деятельности: с.16.1 Федерального Закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 12.08.2012 N 190 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	09	20	выявлен	Дальневосточное управление Федеральной службы по техническому, техническому и атомному надзору					значительный риск (3 класс)						

акционерное общество "молочный завод "уссурийский"	Примерный край, г. Уссурийск 592525 ул. Советская 126.	Примерный край, г. Уссурийск 592525 ул. Советская 126.	Примерный край, г. Уссурийск 592525 ул. Советская 126.	102200806100	2011001500	Соблюдение обязательных требований в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций	01.11.2013	20.08.2014		исключение 2 (заячу) лет с момента последней плановой проверки объекта защиты, использующего (использующую) организационной, осуществляющей деятельность в отдельных сферах деятельности, ст.6.1. Федерального Закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 12.06.2012 N 290 "О федеральном государственном противопожарном надзоре"	09	20	выявлены	Дополнительные управления Федерального службы по техническому, технологическому и атомному надзору		высокий риск (2 класс)			
МАРШУТ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УССУРИЙСКОЕ ГУМ"	Примерный край, г. Уссурийск 592525 ул. Чернышев 125	Примерный край, г. Уссурийск 592525 ул. Чернышев 125	Примерный край, г. Уссурийск 592525 ул. Чернышев 125	102200806246	2011003401	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	17.02.1999			исключение 2 (заячу) лет с момента последней плановой проверки объекта защиты, использующего (использующую) организационной, осуществляющей деятельность в отдельных сферах деятельности, ст.6.1. Федерального Закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 12.06.2012 N 290 "О федеральном государственном противопожарном надзоре"	09	20	выявлены			высокий риск (2 класс)			
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА "КОСЮКОВСКИЕ.ЖИ"	Примерный край, г. Уссурийск 592525 ул. Ленина 19	Примерный край, г. Уссурийск 592525 ул. Ленина 19	Примерный край, г. Уссурийск 592525 ул. Ленина 19	102200809051	2011036113	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	17.12.1999	03.06.2016		исключение 2 (заячу) лет с момента последней плановой проверки объекта защиты, использующего (использующую) организационной, осуществляющей деятельность в отдельных сферах деятельности, ст.6.1. Федерального Закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 12.06.2012 N 290 "О федеральном государственном противопожарном надзоре"	02	20	выявлены			высокий риск (2 класс)			
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА "КОСЮКОВСКИЕ.ЖИ"	Примерный край, г. Уссурийск 592525 ул. Ленина 19	Примерный край, г. Уссурийск 592525 ул. Ленина 19	Примерный край, г. Уссурийск 592525 ул. Ленина 19	102200809053	2011036113	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	17.12.1999	03.06.2016		исключение 2 (заячу) лет с момента последней плановой проверки объекта защиты, использующего (использующую) организационной, осуществляющей деятельность в отдельных сферах деятельности, ст.6.1. Федерального Закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 12.06.2012 N 290 "О федеральном государственном противопожарном надзоре"	02	20	выявлены			высокий риск (2 класс)			
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА "КОСЮКОВСКИЕ.ЖИ"	Примерный край, г. Уссурийск 592525 ул. Ленина 19	Примерный край, г. Уссурийск 592525 ул. Ленина 19	Примерный край, г. Уссурийск 592525 ул. Ленина 19	102200809053	2011036113	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	17.12.1999	03.06.2016		исключение 2 (заячу) лет с момента последней плановой проверки объекта защиты, использующего (использующую) организационной, осуществляющей деятельность в отдельных сферах деятельности, ст.6.1. Федерального Закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 12.06.2012 N 290 "О федеральном государственном противопожарном надзоре"	02	20	выявлены			высокий риск (2 класс)			
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА "КОСЮКОВСКИЕ.ЖИ"	Примерный край, г. Уссурийск 592525 ул. Ленина 19	Примерный край, г. Уссурийск 592525 ул. Ленина 19	Примерный край, г. Уссурийск 592525 ул. Ленина 19	102200809053	2011036113	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	17.12.1999	03.06.2016		исключение 2 (заячу) лет с момента последней плановой проверки объекта защиты, использующего (использующую) организационной, осуществляющей деятельность в отдельных сферах деятельности, ст.6.1. Федерального Закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 12.06.2012 N 290 "О федеральном государственном противопожарном надзоре"	02	20	выявлены			высокий риск (2 класс)			

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ.ЖИТ"	Примерный край, г. Усть-Илимск 592519 ул. Лыкова 19	Примерный край, г. Усть-Илимск 592519 ул. Лыкова 21	Примерный край, г. Усть-Илимск 592519 ул. Лыкова 21	102210081983	2011093613	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	17.12.1999	08.06.2006		истечение 2 (двух) лет с момента последней плановой проверки объекта защиты интерактивных [интерактивного] организаций, осуществляющей деятельность в сфере деятельности, ст.6.1 Федерального Закона от 21.12.1996 №69- ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	02	20	выявлена				высокий риск (2 класс)			
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСУСЫЙСКИЙ БАЛЬЗАМ"	Примерный край, г. Усть-Илимск 592525 ул. Краснопартизанская 49	Примерный край, г. Усть-Илимск 592525 ул. Краснопартизанская 49	Примерный край, г. Усть-Илимск 592525 ул. Краснопартизанская 49	1022100816795	2011093566	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	22.09.1992	21.10.2014		истечение 5 (пяти) лет с момента последней плановой проверки объекта защиты интерактивных [интерактивного] организаций, осуществляющей деятельность в сфере деятельности, ст.6.1 Федерального Закона от 21.12.1996 №69- ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	08	20	выявлена				средний риск (4 класс)			
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСУСЫЙСКИЙ БАЛЬЗАМ"	Примерный край, г. Усть-Илимск 592525 ул. Краснопартизанская 49	Примерный край, г. Усть-Илимск 592525 ул. Лыкова 19	Примерный край, г. Усть-Илимск 592525 ул. Лыкова 49	1022100816795	2011093566	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	22.09.1992	21.10.2014		истечение 5 (пяти) лет с момента последней плановой проверки объекта защиты интерактивных [интерактивного] организаций, осуществляющей деятельность в сфере деятельности, ст.6.1 Федерального Закона от 21.12.1996 №69- ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	08	20	выявлена				средний риск (4 класс)			
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСУСЫЙСКИЙ БАЛЬЗАМ"	Примерный край, г. Усть-Илимск 592525 ул. Краснопартизанская 49	Примерный край, г. Усть-Илимск 592525 ул. Лыкова 19	Примерный край, г. Усть-Илимск 592525 ул. Лыкова 59	1022100816795	2011093566	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	22.09.1992	21.10.2014		истечение 5 (пяти) лет с момента последней плановой проверки объекта защиты интерактивных [интерактивного] организаций, осуществляющей деятельность в сфере деятельности, ст.6.1 Федерального Закона от 21.12.1996 №69- ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	08	20	выявлена				средний риск (4 класс)			
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСУСЫЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"	Примерный край 612001 г. Усть-Илимск, ул. Советская 77	Примерный край 612001, г. Усть-Илимск, ул. Советская 77	Примерный край 612001, г. Усть-Илимск, ул. Советская 77	1022100815215	2011092509	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	25.08.2009	25.12.2016		ст. 6.1 Федерального Закона от 21.12.1996 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", истечение в году предыдущей проверки в г. (г.г.) лет и более с даты внесения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20	выявлена				значительный риск (3 класс)			

ИПРАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УССУЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Советская 77	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Пролетарская 37	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Пролетарская 37	1022500851255	2511002509	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	25.08.2000	25.12.2016		ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; истечение в году проведения проверки 3+ (три) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20		выполнен						Значительный риск (3 класс)						
ИПРАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УССУЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Советская 77	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Паровая 46	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Паровая 46	1022500851255	2511002509	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	25.08.2000	25.12.2016		ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; истечение в году проведения проверки 3+ (три) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	07	20		выполнен						Значительный риск (3 класс)						
ИПРАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УССУЙСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ"	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Советская 33	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Советская 33	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Советская 33	1022500858490	2520053490	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	19.01.2001	27.04.2016		ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; истечение в году проведения проверки 3+ (три) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	10	20		выполнен	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю					Значительный риск (3 класс)						
ИПРАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УССУЙСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ"	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Советская 33	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Октябрьская 26	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Октябрьская 26	1022500858490	2520053490	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	19.01.2001	27.04.2016		ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; истечение в году проведения проверки 3+ (три) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	10	20		выполнен	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю					Значительный риск (3 класс)						
ИПРАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УССУЙСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ"	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Советская 33	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Октябрьская 26	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Октябрьская 26	1022500858490	2520053490	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	19.01.2001	27.04.2016		ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; истечение в году проведения проверки 3+ (три) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	10	20		выполнен	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю					Значительный риск (3 класс)						

ИПРАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УССУЙСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ"	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Советская 33	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Октябрьская 61	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Октябрьская 61	102250085490	2520051490	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	19.01.2001	27.04.2016		ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; истечение в году проведения проверки 3+ (три) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	10	20		выполнен	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и безопасности населения по Приморскому краю				Значительный риск (3 класс)								
ИПРАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УССУЙСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ"	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Советская 33	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Перовца 28а	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Перовца 28а	102250085490	2520051490	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	19.01.2001	27.04.2016		ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; истечение в году проведения проверки 3+ (три) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	10	20		выполнен	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и безопасности населения по Приморскому краю				Значительный риск (3 класс)								
ИПРАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УССУЙСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ"	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Советская 33	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Дачноколхозная 21	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Дачноколхозная 21	102250085490	2520051490	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	19.01.2001	27.04.2016		ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; истечение в году проведения проверки 3+ (три) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	10	20		выполнен	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и безопасности населения по Приморскому краю				Значительный риск (3 класс)								
ИПРАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УССУЙСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ"	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Советская 33	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Октябрьская 59	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Октябрьская 59	102250085490	2520051490	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	19.01.2001	27.04.2016		ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; истечение в году проведения проверки 3+ (три) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	10	20		выполнен	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и безопасности населения по Приморскому краю				Значительный риск (3 класс)								
ИПРАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УССУЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ"	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Чернышова 46	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Чернышова 46	Примерный край 692500, г. Уссурийск, ул. Чернышова 46	1022500860425	2511010651	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	02.11.2001	27.04.2016		ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; истечение в году проведения проверки 3+ (три) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выполнен	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и безопасности населения по Приморскому краю				Значительный риск (3 класс)								

ИПРАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"	Примерный край 692506, г. Уссурийск, ул. Советская 35	Примерный край 692506, г. Уссурийск, ул. Советская 35	Примерный край 692506, г. Уссурийск, ул. Советская 35	1022500861217	2511008571	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	26.10.2001	27.10.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 3+ (три+) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	08	20		выполнен							Значительный риск (3 класс)					
ИПРАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"	Примерный край 692506, г. Уссурийск, ул. Советская 35	Примерный край 692506, г. Уссурийск, ул. Октябрьская 65	Примерный край 692506, г. Уссурийск, ул. Октябрьская 65	1022500861217	2511008571	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	26.10.2001	27.10.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 3+ (три+) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	08	20		выполнен							Значительный риск (3 класс)					
ИПРАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"	Примерный край 692506, г. Уссурийск, ул. Советская 35	Примерный край 692506, г. Уссурийск, ул. Октябрьская 65а	Примерный край 692506, г. Уссурийск, ул. Октябрьская 65а	1022500861217	2511008571	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	26.10.2001	27.10.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 3+ (три+) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	08	20		выполнен							Значительный риск (3 класс)					
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КЛАССНЫЙ "ЧАЙКОВ" УСУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	Примерный край 692506, г. Уссурийск, ул. Пушкина 36	Примерный край 692506, г. Уссурийск, ул. Пушкина 36	Примерный край 692506, г. Уссурийск, ул. Пушкина 36	102251005660	2511070629	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	13.07.2010	27.03.2015		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 3+ (три+) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	12	20		выполнен							Средний риск (4 класс)					
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРУЖБА"	Примерный край 692526, г. Уссурийск, ул. Ленинская 21	Примерный край 692526, г. Уссурийск, ул. Ленинская 21	Примерный край 692526, г. Уссурийск, ул. Ленинская 21	1022500819533	2511032662	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	15.01.1998	25.03.2014		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 3+ (три+) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	03	20		выполнен							Значительный риск (3 класс)					

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОМПАНИЯ" УИД - лицензия "ГОРДА ИСУЖИВСК"	Примерный край 612326, г.Исурибск, проспект Клары 10	Примерный край 612326, г.Исурибск, проспект Клары 10	Примерный край 612326, г.Исурибск, проспект Клары 10	1042502157060	2511011334	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	27.07.2004	01.09.2018		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", исключение в подп. председателя правления 24.04.2012 г.и в базе с даты окончания председателя последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.06.2012 г. N 290 "О Федеральном государственном пожарном надзоре")	02	20		выполнен	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и технического надзора по инжендерному транспорту					выполнен (2 класс)				
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАЛОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 1"	129000 г. Москва ул. Калачинская 35	Примерный край, г. Исурибск 592506 ул. Попова 31	Примерный край, г. Исурибск 592506 ул. Попова 31	1117746294104	7706737490	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	14.04.2011			исключение 5 (пункт с момента последней плановой проверки объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) организацией, осуществляющей деятельность в определенных сферах деятельности, ст.6.1 Федерального Закона от 21.12.1994г. №69- ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 12.06.2012 г. N 290 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выполнен	Дальневосточное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования,Сибир- ское управление государственного инжендерного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта,Дальневосточное управление государственного инжендерного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта,Главное управление МЧС России по Иркутской области,Главное управление МЧС России по Волгоградской области,Главное управление МЧС России по Самарской области, Комитет по инжендерному развитию и инжендерной политике Псковской области					срочный риск (6 класс)				
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	107176 г. Москва, ул. Новая Басманная,2	Примерный край, г. Исурибск 592512 ул. Попова 31	Примерный край, г. Исурибск 592512 ул. Попова 31	107739877205	7706033727	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	23.09.2003			исключение 5 (пункт с момента последней плановой проверки объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) организацией, осуществляющей деятельность в определенных сферах деятельности, ст.6.1 Федерального Закона от 21.12.1994г. №69- ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 12.06.2012 г. N 290 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	04	20		выполнен					срочный риск (6 класс)					
Исследовательское подразделение -дальневосточного учебного центра квалификация структурного подразделения Дальневосточной железной дороги - Филиал открытого акционерного общества "Российские железные дороги"	107 176 г. Москва ул. Басманная кв. 2	Примерный край, г. Исурибск 592506 ул. Попова 31	Примерный край, г. Исурибск 592506 ул. Попова 31	107739877205	7706033727	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	23.09.2003	29.09.2015		исключение 5 (пункт с момента последней плановой проверки объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) организацией, осуществляющей деятельность в определенных сферах деятельности, ст.6.1 Федерального Закона от 21.12.1994г. №69- ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 12.06.2012 г. N 290 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	04	20		выполнен					срочный риск (6 класс)					
Исследовательское подразделение -дальневосточного учебного центра квалификация структурного подразделения Дальневосточной железной дороги - Филиал открытого акционерного общества "Российские железные дороги"	107 176 г. Москва ул. Басманная кв. 2	Примерный край, г. Исурибск 592506 ул. Попова 31	Примерный край, г. Исурибск 592506 ул. Попова 31	107739877205	7706033727	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	23.09.2003	29.09.2015		исключение 5 (пункт с момента последней плановой проверки объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) организацией, осуществляющей деятельность в определенных сферах деятельности, ст.6.1 Федерального Закона от 21.12.1994г. №69- ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 12.06.2012 г. N 290 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	04	20		выполнен					срочный риск (6 класс)					

ИПРАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИЙ КОЛЛЕДЖ"	Примерный край 692527, г. Усть-Илимск, ул. Чернышев 146	Примерный край 692527, г. Усть-Илимск, ул. Чернышев 146	Примерный край 692527, г. Усть-Илимск, ул. Чернышев 146	1022500860579	2511012352	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	02.11.2001	18.08.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 3+ (три+) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20		выполнен							Значительный риск (3 класс)				
ИПРАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИЙ КОЛЛЕДЖ"	Примерный край 692527, г. Усть-Илимск, ул. Чернышев 146	Примерный край 692527, г. Усть-Илимск, ул. Чернышев 146	Примерный край 692527, г. Усть-Илимск, ул. Чернышев 146	1022500860579	2511012352	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	02.11.2001	18.08.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 3+ (три+) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20		выполнен							Значительный риск (3 класс)				
ИПРАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИЙ КОЛЛЕДЖ"	Примерный край 692527, г. Усть-Илимск, ул. Чернышев 146	Примерный край 692527, г. Усть-Илимск, ул. Горького 15	Примерный край 692527, г. Усть-Илимск, ул. Горького 15	1022500860579	2511012352	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	02.11.2001	18.08.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 3+ (три+) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20		выполнен							Значительный риск (3 класс)				
ИПРАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИЙ КОЛЛЕДЖ"	Примерный край 692527, г. Усть-Илимск, ул. Чернышев 146	Примерный край 692527, г. Усть-Илимск, ул. Турчанина 15	Примерный край 692527, г. Усть-Илимск, ул. Турчанина 15	1022500860579	2511012352	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	02.11.2001	18.08.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 3+ (три+) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20		выполнен							Значительный риск (3 класс)				
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕАРИ"	952525 Примерный край, г. Усть-Илимск ул. Некрасова 204	952525 Примерный край, г. Усть-Илимск ул. Некрасова 204	952525 Примерный край, г. Усть-Илимск ул. Некрасова 204	1092511004288	2511067520	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	10.11.2009			исключение 5 (пяти) с момента последней плановой проверки объекта защиты, эксплуатируемого (эксплуатируемой) организацией, осуществляющей деятельность в отдельных сферах деятельности - ст.6.1 Федерального Закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	06	20		выполнен							средний риск (4 класс)				

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18" г.Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 602205, «Уссурийск», ул. Невзлетка 6	Примерный край 602205, «Уссурийск», ул. Невзлетка 6	Примерный край 602205, «Уссурийск», ул. Невзлетка 6	102200821647	2511037935	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	06.10.2000	21.06.2016		ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (однораз) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выдаем						Чрезвычайно высокий риск (1 класс)						
Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 246 открытого акционерного общества "Российские железные дороги"	Примерный край 602522, «Уссурийск», ул. Октябрьская 189	Примерный край 602522, «Уссурийск», ул. Октябрьская 189	Примерный край 602522, «Уссурийск», ул. Октябрьская 189	104202136289	2511009864	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	06.07.2004	29.04.2019		ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (однораз) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	02	20		выдаем	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и безопасности не имеет полномочий выдавать					Чрезвычайно высокий риск (1 класс)						
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 247" г.Уссурийска Уссурийского городского округа	Примерный край 602522, «Уссурийск», ул. Турчанина 8 а	Примерный край 602522, «Уссурийск», ул. Турчанина 8 а	Примерный край 602522, «Уссурийск», ул. Турчанина 8 а	119235027837	2511110050	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	28.08.2019			ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (однораз) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выдаем						Чрезвычайно высокий риск (1 класс)						
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения"	Кабардинский край 680021 г. Кабардинка ул. Сергеева 47	Примерный край 602522, «Уссурийск», ул. Турчанина 3	Примерный край 602522, «Уссурийск», ул. Турчанина 3	1022701287652	2724018116	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	30.06.1998	30.05.2016		ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 3 + (три) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	10	20		выдаем	Анализ по труду и занятости населения Соединенной области Главного управления МЧС России по Амурской области Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарскому краю.Администрация города Кабардинка.Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и безопасности не имеет полномочий выдавать					Значительный риск (3 класс)						
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения"	Кабардинский край 680021 г. Кабардинка ул. Сергеева 47	Примерный край 602522, «Уссурийск», ул. Турчанина 3а	Примерный край 602522, «Уссурийск», ул. Турчанина 3а	1022701287652	2724018116	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	30.06.1998	30.05.2016		ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 3 + (три) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	10	20		выдаем	Анализ по труду и занятости населения Соединенной области Главного управления МЧС России по Амурской области Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарскому краю.Администрация города Кабардинка.Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и безопасности не имеет полномочий выдавать					Значительный риск (3 класс)						

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ"	Кабардинский край 680021 г. Кабардино ул. Сергеева 47	Примерный край 692522, г. Уссурийск, ул. Турчанина 7	Примерный край 692522, г. Уссурийск, ул. Турчанина 7	1027701287602	2724018156	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	26.05.1998	30.05.2016		ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 3+ (три) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	10	20		выполнен	Агентство по труду и занятости населения Самарской области, Главное управление МЧС России по Амурской области, Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарскому краю, Администрация города Кабардинки, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по межмуниципальному транспорту					Значительный риск (3 класс)				
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ"	Кабардинский край 680021 г. Кабардино ул. Сергеева 47	Примерный край 692522, г. Уссурийск, ул. Некрасова 2	Примерный край 692522, г. Уссурийск, ул. Турчанина 24	1027701287602	2724018156	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	26.05.1998	30.05.2016		ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 3+ (три) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	10	20		выполнен	Агентство по труду и занятости населения Самарской области, Главное управление МЧС России по Амурской области, Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарскому краю, Администрация города Кабардинки, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по межмуниципальному транспорту					Значительный риск (3 класс)				
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ"	Кабардинский край 680021 г. Кабардино ул. Сергеева 47	Примерный край 692522, г. Уссурийск, ул. Пушкова 166	Примерный край 692522, г. Уссурийск, ул. Пушкова 166	1027701287602	2724018156	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	26.05.1998	30.05.2016		ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 3+ (три) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	10	20		выполнен	Агентство по труду и занятости населения Самарской области, Главное управление МЧС России по Амурской области, Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарскому краю, Администрация города Кабардинки, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по межмуниципальному транспорту					Значительный риск (3 класс)				
ОПЕРАТОР АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2	Примерный край 692522, г. Уссурийск, ул. Восстания площадь 3	Примерный край 692522, г. Уссурийск, ул. Восстания площадь 3	1027739877295	7708053727	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	23.09.2003			ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 5 (пяти) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	04	20		выполнен						Средний риск (4 класс)				
ОПЕРАТОР АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2	Примерный край 692522, г. Уссурийск, ул. Восстания площадь 1	Примерный край 692522, г. Уссурийск, ул. Восстания площадь 1	1027739877295	7708053727	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	23.09.2003			ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 5 (пяти) лет и более с даты окончания проведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	04	20		выполнен						Средний риск (4 класс)				

ОПЫТОС АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	107174, г. Москва, ул. Новая Басманная,2	Приморский край 692522, г. Уссурийск, ул. Вольная 3	Приморский край 692522, г. Уссурийск, ул. Вольная 3	1097739877295	770803727	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	23.09.2003				ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 5 (пятилет и более с даты окончания исполнения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	04	20		выполнен					Средний риск (4 класс)						
ОПЫТОС АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	107174, г. Москва, ул. Новая Басманная,2	Приморский край 692522, г. Уссурийск, ул. Печная 6	Приморский край 692522, г. Уссурийск, ул. Печная 6	1097739877295	770803727	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	23.09.2003				ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 5 (пятилет и более с даты окончания исполнения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	04	20		выполнен					Средний риск (4 класс)						
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛДОГО"	105232, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Турчанина 13	105232, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Турчанина 13	105232, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Турчанина 13	1022100807883	2511059825	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	03.11.1999	24.01.2012			ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 5 (пятилет и более с даты окончания исполнения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	03	20		выполнен	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, Государственное инспекционное учреждение в Приморском крае			Средний риск (4 класс)							
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 19 Г.УССУРИЙСКА" УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	Приморский край 692521, г. Уссурийск, ул.Ленинградская 57	Приморский край 692521, г. Уссурийск, ул.Ленинградская 57	Приморский край 692521, г. Уссурийск, ул.Ленинградская 57	1022100856783	2511043649	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	07.02.2003	05.07.2019			ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одной) года и более с даты ввода объекта защиты и эксплуатации - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выполнен				Чрезвычайно высокий риск (1 класс)							
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 19 Г.УССУРИЙСКА" УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	Приморский край 692521, г. Уссурийск, ул. Антона Нумера 18	Приморский край 692521, г. Уссурийск, ул. Антона Нумера 18	Приморский край 692521, г. Уссурийск, ул. Антона Нумера 18	11325110094610	2511088499	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	31.12.2013	26.05.2019			ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (одной) года и более с даты ввода объекта защиты и эксплуатации - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	04	20		выполнен				Чрезвычайно высокий риск (1 класс)							

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1" Уссурийска" Уссурийского городского округа	Примерный край Г 692310, с. Уссурийск, ул. Радыкина 24	Примерный край 692310, с. Уссурийск, ул. Радыкина 24	Примерный край 692310, с. Уссурийск, ул. Радыкина 24	1142311003920	2511090150	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	13.10.2014	08.07.2019		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (однораз) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск (1 класс)				
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 129" Уссурийска" Уссурийского городского округа	Примерный край Г 692310, с. Уссурийск, пер. Крутой 6	Примерный край 692310, с. Уссурийск, пер. Крутой 6	Примерный край 692310, с. Уссурийск, пер. Крутой 6	1082311008824	2511057949	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	26.02.2008	28.05.2019		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (однораз) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск (1 класс)				
Государственное бюджетное учреждение "Краевая психиатрическая больница № 1"	Примерный край Уссурийский городской округ, 692311, с. Вареник, ул. Ленинская 1 а	Примерный край Уссурийский городской округ, 692311, с. Вареник, ул. Ленинская 1 а	Примерный край Уссурийский городской округ, 692311, с. Вареник, ул. Ленинская 1 а	1022500859226	2520001203	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	17.05.2002	23.08.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (однораз) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск (1 класс)				
Государственное бюджетное учреждение "Краевая психиатрическая больница № 1"	Примерный край Уссурийский городской округ, 692311, с. Вареник, ул. Ленинская 1 а	Примерный край с. Уссурийск, 692519, ул. Суворова 10	Примерный край с. Уссурийск, 692519, ул. Суворова 10	1022500859226	2520001203	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	17.05.2002	23.08.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (однораз) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск (1 класс)				
Государственное бюджетное учреждение "Краевая психиатрическая больница № 1"	Примерный край Уссурийский городской округ, 692311, с. Вареник, ул. Ленинская 1 а	Примерный край с. Уссурийск, 692519, ул. Мухоморова 50	Примерный край с. Уссурийск, 692519, ул. Мухоморова 50	1022500859226	2520001203	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности	17.05.2002	23.08.2016		ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; исключение в году проведения проверки 1 (однораз) года и более с даты ввода объекта защиты в эксплуатацию - пункт 21. Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 200 "О Федеральном государственном пожарном надзоре"	05	20		выполнен						Чрезвычайно высокий риск (1 класс)				

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детского творчества "Косулинского городского округа"	Приморский край 692519, г.Уссурийск, ул. Волдарского 81	Приморский край 692519, г.Уссурийск, ул. Волдарского 81	Приморский край 692519, г.Уссурийск, ул. Волдарского 81	102200862755	2511011330	26.01.2014	с. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; истечение в году проведения проверки 6 (шесте) лет и более с даты внесения произведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	07	15		выполнен								
Публичное акционерное общество "ТРИМАКОТОПИЛАС"	690002 Приморский край Г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7А	692519, Приморский край, г. Уссурийск ул. Чернышев 121	692519, Приморский край, г. Уссурийск ул. Чернышев 121	102202158624	2504001455	29.12.1992	26.03.2009	с. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; истечение в году проведения проверки 6 (шесте) лет и более с даты внесения произведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	07	15		выполнен	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, Дальневосточное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, ФГОУ "Специальное управление МЧС № 25 МЧС России"			значительный риск (3 класс)			
Публичное акционерное общество "ТРИМАКОТОПИЛАС"	690002 Приморский край Г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7А	692522, Приморский край, г. Уссурийск ул. Тереховых 113	692522, Приморский край, г. Уссурийск ул. Тереховых 113	102202158624	2504001455	29.12.1992	26.03.2009	с. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; истечение в году проведения проверки 6 (шесте) лет и более с даты внесения произведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	07	15		выполнен	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, Дальневосточное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, ФГОУ "Специальное управление МЧС № 25 МЧС России"			значительный риск (3 класс)			
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Уссурийская станция патологическая анатомии"	Приморский край 692526, г.Уссурийск, ул. Краснознаменцев 147 А	Приморский край 692526, г.Уссурийск, ул. Краснознаменцев 147 А	Приморский край 692526, г.Уссурийск, ул. Краснознаменцев 147 А	102200860137	2511007779	28.12.2001	24.11.2011	с. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; истечение в году проведения проверки 6 (шесте) лет и более с даты внесения произведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	13	20		выполнен	Управление по контролю за оборотом наркотиков Управление Министерства внутренних дел по Приморскому краю			умеренный риск (2 класс)			
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Художественная школа имени В.А. Комиссаржевской"	692519 Приморский край г. Уссурийск, ул. Волдарского 33	692519 Приморский край г. Уссурийск, ул. Волдарского 33	692519 Приморский край г. Уссурийск, ул. Волдарского 33	102200855618	2511001311	12.03.1992	09.08.2016	с. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; истечение в году проведения проверки 6 (шесте) лет и более с даты внесения произведения последней плановой проверки - пункт 21 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 200 "О федеральном государственном пожарном надзоре"	10	20		выполнен				значительный риск (3 класс)			

Цветовая

	данные выводимые системой (только для чтения)	документ "превышающе высокий риск" (1 класс)
	данные выводимые пользователям, обязательные для заголовка	высочайший риск (2 класс)
	данные выводимые пользователям, НЕ обязательные для заголовка	документ "значительный риск" (3 класс)
	данные не обрабатываемые и не сохраняемые в системе	Средний риск (4 класс) Умеренный риск (5 класс) Низкий риск (6 класс)