




V8Групп


v8group@list.ru

8 (909)-842-50-05



Облучатели медицинские бактерицидные		Цена в рублях			
		Розница	От 15 шт.	От 50 шт.	От 200 шт.
	Наименование, обозначение		скидка 5%	скидка 10%	скидка 15%
	<p>Рециркулятор медицинский бактерицидный "Азов" ОБРН-1х15 настенный Исполнение настенный Тип рециркулятора закрытый Материал корпуса алюминий Количество ламп/мощность, Вт 1x15 Производительность, м³/ч 30 Рекомендуемый объем помещения, м³ 20 Категории помещений I, II, III, IV, V Наличие таймера наработки ламп нет Возможность облучения в присутствии людей есть Срок службы ламп, ч 8 000 Потребляемая мощность, Вт 50 Длина, не более, мм 602 Ширина, не более, мм 124 Высота, не более, мм 114 Вес, не более, кг 2,8 Гарантийный срок, мес. 6 НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ</p>	9999,00	9499,05	8999,10	8499,15
	<p>Рециркулятор облучатель бактерицидный ОРБ 1X15B Производительность, м3/час 60 Макс. площадь помещения до 25 м2 Количество и мощность ламп 1x15 Лампы в комплекте да Наличие таймера наработки ламп Нет Исполнение Настенный (возможность крепления на стойку) Напряжение, В 220 В НАЛИЧИИ</p>	8999,00	8549,05	8099,10	7649,15
	<p>Рециркулятор облучатель бактерицидный ОРБ 2X15B Макс. площадь помещения до 40 м2 Производительность, м3/час 125 Количество и мощность ламп 2x15 Лампы в комплекте Нет Наличие таймера наработки ламп Нет Исполнение Настенный (возможность крепления на стойку) Напряжение, В 220 В НАЛИЧИИ</p>	12999,00	12349,05	11699,10	11049,15




	<p>Рециркулятор облучатель бактерицидный ОРБ 2X30В Производительность, м3/час 100 Макс. площадь помещения до 60 м2 Количество и мощность ламп 2x30 Лампы в комплекте да Наличие таймера наработки ламп Нет Исполнение Настенный (возможность крепления на стойку) Напряжение, В 220 В НАЛИЧИИ</p>	<p>15999,00</p>	<p>15199,05</p>	<p>14399,10</p>	<p>13599,15</p>
	<p>Рециркулятор облучатель бактерицидный ОРБ 4X15В Производительность, м3/час 120 Макс. площадь помещения до 70 м2 Количество и мощность ламп 4x15 Лампы в комплекте да Наличие таймера наработки ламп Нет Исполнение Настенный (возможность крепления на стойку) Напряжение, В 220 В НАЛИЧИИ</p>	<p>18999,00</p>	<p>18049,05</p>	<p>17099,10</p>	<p>16149,15</p>
	<p>Рециркулятор медицинский бактерицидный "Азов" ОБРН-2x30 настенный Исполнение настенный Тип рециркулятора закрытый Материал корпуса алюминий Количество ламп/мощность, Вт 2x30 Производительность, м³\ч 90 Рекомендуемый объем помещения, м³ 60 Категории помещений I, II, III, IV, V Наличие таймера наработки ламп нет Возможность облучения в присутствии людей есть Срок службы ламп, ч 8 000 Потребляемая мощность, Вт 130 Длина, не более, мм 1105 Ширина, не более, мм 144 Высота, не более, мм 146 Вес, не более, кг 6 Гарантийный срок, мес. 24 Срок поставки 45 дней</p>	<p>24999,00</p>	<p>23749,05</p>	<p>22499,10</p>	<p>21249,15</p>




	<p>Рециркулятор медицинский бактерицидный РБ-18-Я-ФП-02 2x15 настенный Исполнение настенный Тип рециркулятора закрытый Материал корпуса металл Количество ламп/мощность, Вт 2x15 Укомплектование лампами да Производительность, м³/ч 60 Рекомендуемый объем помещения, м³ 30–50 Категории помещений II, III, IV, V Наличие таймера наработки ламп нет Возможность облучения в присутствии людей есть Срок службы ламп, ч 9 000 Потребляемая мощность, Вт 40 Длина, мм 140 Ширина, мм 130 Высота, мм 685 Вес, кг 5,5 Гарантийный срок, мес. 12 В НАЛИЧИИ!</p>	18999,00	18049,05	17099,10	16149,15
	<p>Рециркулятор медицинский бактерицидный "МЕГИДЕЗ" РБОВ 909 2x15 настенный Исполнение настенный Тип рециркулятора закрытый Материал корпуса алюминий Количество ламп/мощность, Вт 2x15 Производительность, м³/ч 60 Бактерицидная эффективность, % 99 Количество вентиляторов, шт. 2 Объем помещения, м³ 100 Категории помещений II, III, IV, V Наличие таймера наработки ламп нет Возможность облучения в присутствии людей есть Уровень шума, не более, дБ 45 Потребляемая мощность, не более, Вт 110 Размеры рециркулятора, мм 630x300x130 Длина кабеля, м 2 Вес рециркулятора, не более, кг 5 Срок службы ламп, ч 8000 Гарантия производителя, мес. 12 В НАЛИЧИИ!</p>	19999,00	18999,05	17999,10	16999,15
	<p>Рециркулятор медицинский бактерицидный "МЕГИДЕЗ" РБОВ 910 1x30 настенный Исполнение настенный Тип рециркулятора закрытый Материал корпуса алюминий Количество ламп/мощность, Вт 1x30 Производительность, м³/ч 50 Бактерицидная эффективность, % 99 Количество вентиляторов, шт. 1 Объем помещения, м³ 100 Категории помещений II, III, IV, V Наличие таймера наработки ламп нет Возможность облучения в присутствии людей есть Уровень шума, не более, дБ 45 Потребляемая мощность, не более, Вт 110 Размеры рециркулятора, мм 1170x320x150 Длина кабеля, м 2 Вес рециркулятора, не более, кг 5 Срок службы ламп, ч 8000 Гарантия производителя, мес. 12</p>	21000,00	19950,00	18900,00	17850,00



	<p>Рециркулятор медицинский бактерицидный "МЕГИДЕЗ" РБОВ 910 1x30 настенный Исполнение передвижной Тип рециркулятора закрытый Материал корпуса алюминий Количество ламп/мощность, Вт 1x30 Производительность, м³/ч 50 Бактерицидная эффективность, % 99 Количество вентиляторов, шт. 1 Объем помещения, м³ 100 Категории помещений II, III, IV, V Наличие таймера наработки ламп нет Возможность облучения в присутствии людей есть Уровень шума, не более, дБ 45 Потребляемая мощность, не более, Вт 110 Размеры рециркулятора, мм 1170x320x150 Длина кабеля, м 2 Вес рециркулятора, не более, кг 5 Срок службы ламп, ч 8000 Гарантия производителя, мес. 12</p>	27500,00	26125,00	24750,00	23375,00
	<p>Рециркулятор медицинский бактерицидный "МЕГИДЕЗ" РБОВ 909.1 2x15 передвижной Исполнение настенный Тип рециркулятора закрытый Материал корпуса сталь Количество ламп/мощность, Вт 2x15 Производительность, м³/ч 60 Бактерицидная эффективность, % 99 Количество вентиляторов, шт. 2 Объем помещения, м³ 100 Категории помещений II, III, IV, V Наличие таймера наработки ламп нет Возможность облучения в присутствии людей есть Уровень шума, не более, дБ 45 Потребляемая мощность, не более, Вт 110 Размеры рециркулятора, мм 630x300x130 Длина кабеля, м 2 Вес рециркулятора, не более, кг 5 Срок службы ламп, ч 8000 Гарантия производителя, мес. 12 В НАЛИЧИИ!</p>	25999,00	24699,05	23399,10	22099,15



	<p>Рециркулятор медицинский бактерицидный "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911 2x30 настенный Исполнение настенный Тип рециркулятора закрытый Материал корпуса нержавеющая сталь Количество ламп/мощность, Вт 2x30 Укомплектование лампами да Производительность, м³/ч 100 Бактерицидная эффективность, % 99.9 Количество вентиляторов, шт. 2 Объем помещения, м³ 100 Категории помещений I,II, III, IV, V Наличие таймера наработки ламп нет Возможность облучения в присутствии людей есть Уровень шума, не более, дБ 45 Потребляемая мощность, не более, Вт 110 Размеры рециркулятора, мм 1080x300x130 Длина кабеля, м 2 Вес рециркулятора, не более, кг 7 Срок службы ламп, ч 8000 Гарантия производителя, мес. 12 В наличии!</p>	<p>24999,00</p>	<p>23749,05</p>	<p>22499,10</p>	<p>21249,15</p>
	<p>Рециркулятор медицинский бактерицидный "МЕГИДЕЗ" РБОВ 911.1 2x30 передвижной Тип рециркулятора закрытый Материал корпуса алюминий Количество ламп/мощность, Вт 2x30 Производительность, м³/ч 100 Бактерицидная эффективность, % 99.9 Количество вентиляторов, шт. 2 Объем помещения, м³ 100 Категории помещений I,II, III, IV, V Наличие таймера наработки ламп нет Возможность облучения в присутствии людей есть Уровень шума, не более, дБ 45 Потребляемая мощность, не более, Вт 110 Размеры рециркулятора, мм 1080x300x130 Длина кабеля, м 2 Вес рециркулятора, не более, кг 10 Срок службы ламп, ч 8000 Гарантия производителя, мес. 12 В НАЛИЧИИ</p>	<p>29999,00</p>	<p>28499,05</p>	<p>26999,10</p>	<p>25499,15</p>
	<p>Рециркулятор медицинский бактерицидный "МЕГИДЕЗ" РБОВ 908 3x30 настенный Исполнение настенный Тип рециркулятора закрытый Материал корпуса алюминий Количество ламп/мощность, Вт 3x30 Производительность, м³/ч 130 Бактерицидная эффективность, % 99.9 Количество вентиляторов, шт. 3 Объем помещения, м³ 130 Категории помещений I,II, III, IV, V Наличие таймера наработки ламп нет Возможность облучения в присутствии людей есть Уровень шума, не более, дБ 45 Потребляемая мощность, не более, Вт 110 Размеры рециркулятора, мм 1080x300x130 Длина кабеля, м 2 Вес рециркулятора, не более, кг 7 Срок службы ламп, ч 8000 Гарантия производителя, мес. 12 В НАЛИЧИИ</p>	<p>30240,00</p>	<p>28728,00</p>	<p>27216,00</p>	<p>25704,00</p>



	<p>Рециркулятор медицинский бактерицидный "МЕГИДЕЗ" РБОВ 908.1 3x30 передвижной Тип рециркулятора закрытый Материал корпуса алюминий Количество ламп/мощность, Вт 3x30 Производительность, м³/ч 130 Бактерицидная эффективность, % 99.9 Количество вентиляторов, шт. 2 Объем помещения, м³ 130 Категории помещений I,II, III, IV, V Наличие таймера наработки ламп нет Возможность облучения в присутствии людей есть Уровень шума, не более, дБ 45 Потребляемая мощность, не более, Вт 110 Размеры рециркулятора, мм 1080x300x130 Длина кабеля, м 2 Вес рециркулятора, не более, кг 15 Срок службы ламп, ч 8000 Гарантия производителя, мес. 12 В НАЛИЧИИ</p>	35999,00	34199,05	32399,10	30599,15

В связи со сложившейся экономической ситуацией цена товара не является фиксированной



Handwritten signature in blue ink.

V8Групп




ИП Биленко Александр Дмитриевич
 ИНН 272499885929 ОГРНИП 316272400069124
 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, д. 15, офис 29
 Тел: 8-909-842-50-05(whatsapp)
 Почта: v8group@list.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ЗАЩИТНЫХ МАСОК, РЕСПИРАТОРОВ И ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ
 Мы занимаемся организацией поставок напрямую от завода – изготовителей России и (КНР) защитных масок, респираторов, и прочей продукции для борьбы с коронавирусом (COVID - 19).

№ П/П	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	МИН. ЗАКАЗ (шт)	ФАСОВКА, литр	ЦЕНА, руб	ПРИМЕЧАНИЕ
Дезинфицирующие средства широкого спектра (АНТИСЕПТИКИ)							
1		Антибактериальный лосьон для рук	(дозатор/пулвизатор) Состав : - изопропиловый спирт не менее 60% - вода деминерализованная - глицерин - перекись водорода - ароматическая композиция	30	500 мл	от 199	
2		Антибактериальный лосьон для рук	Состав : - изопропиловый спирт не менее 60% - вода деминерализованная - глицерин - перекись водорода - ароматическая композиция	В наличии	5 л	999	Протокол испытаний №003/Q-07/04/20 Сертификат соответствия №047755
3		Антисептик Septanaizer (гель)	Универсальное дезинфицирующее средство, применяется для обработки рук/кожи. Разработано в Германии. Состав: Спирт (65-69%), вода подготовленная, ЧАС, гелиевый компонент, α-оксипропионовая, 2-гидроксипропановая кислота, перекись водорода, вспомогательные добавки.	от 100 шт в наличии	100 мл	75	Сертификат соответствия/Экологический сертификат/Протокол испытаний/Паспорт пожарной безопасности/Декларация соответствия/Рабочая методика/инструкция-ПОЛНЫЙ ПАКЕТ!
4		Антисептик Septanaizer (жидкий)	----- // -----	от 20 шт в наличии	1 л	439	Сертификат соответствия/Экологический сертификат/Протокол испытаний/Паспорт пожарной безопасности/Декларация соответствия/Рабочая методика/инструкция-ПОЛНЫЙ ПАКЕТ!
5		Антисептик Septanaizer (жидкий)	----- // -----	от 20 шт в наличии	0,5	309	Сертификат соответствия/Экологический сертификат/Протокол испытаний/Паспорт пожарной безопасности/Декларация соответствия/Рабочая методика/инструкция-ПОЛНЫЙ ПАКЕТ!

6		Антисептик Septanaizer (жидкий)	----- // -----	от 20 шт в наличии	5 л	1699	Сертификат соответствия/Экологический сертификат/Протокол испытаний/Паспорт пожарной безопасности/Декларация соответствия/Рабочая методика/инструкция-ПОЛНЫЙ ПАКЕТ!
7		Антисептик Septanaizer для поверхностей	----- // -----	от 1 шт Уточняйте по наличию	20 л	3500	Сертификат соответствия/Экологический сертификат/Протокол испытаний/Паспорт пожарной безопасности/Декларация соответствия/Рабочая методика/инструкция-ПОЛНЫЙ ПАКЕТ!
8		Антисептик Septanaizer (жидкий)	----- // -----	от 1 шт Уточняйте по наличию	216 л (бочка)	56000	
9		Антисептик ТефлексА (жидкий)	Состав: Очищенная вода, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид. Предназначен для гигиенической обработки и дезинфекции кожных покровов. Не требует смывания. Подходит для детей и взрослых и соответствует современным российским и международным стандартам безопасности.	от 10 шт в наличии	1 л	630	
Комбинезоны							
10		Комбинезон Изолирующий	Нетканый материал(спандбонд) 50г/м ² Основные преимущества: 1. высокопрочный материал в сочетании со сварными швами обеспечивает защиту и максимальную безопасность 2. непроницаемый для жидкостей 3. без силикона и красящих веществ Предлагает защиту от большого количества химических веществ. Оптимальная защита, благодаря застежке-молнии. Защита от инфекционных заболеваний	от 50 шт	1 шт	1999	Регистрационное удостоверение. Сертифицированы в соответствии с EN 14126, EN 14605 - тип 3В, EN 14605 - тип 4, EN 13982-1 - тип 5, EN 1149-5, EN 1073-2 Сертификация ТР ТС 019/2011

11		Комбинезон 3 (степень защиты 2/3)	<p>Комбинезон изготовлен из легкого воздухопроницаемого полиэстера с дополнительной треугольной вставкой на спине.</p> <p>Обеспечивает защиту в самых различных условиях и ситуациях.</p> <p>Материал ламинированный, малопылящий; Манжеты на рукавах, закрытая молния;</p>	от 50 шт.	1 шт	899	Сертификат соответствия
12		Комбинезон (степень защиты 2/3)	<p>Многоразовый защитный комбинезон Vinner классик</p> <p>тип химической защиты 5B/6B, непроницаемый для жидкостей и твердых частиц, органических и неорганических химикатов.</p> <p>Упаковка – 50 шт. в картонной коробке Цвет: Белый Застежки: молния Манжеты: эластичные резинки Запястье, талия, штанины: эластичные резинки Капюшон: эластичные резинки Размер: XL: 50-52 2XL: 54-56 (2 размера)</p>	от 50 шт в наличии	1 шт	1499	Сертификат соответствия
13		Комбинезон защитный (спанбонд) 25г/м² 40г/м²	<p>Размер: 172-180 см / 180-188 см</p> <p>Особенности: 1. Защищают от частиц нетоксичной пыли, от производственных загрязнений 2. При работах с применением краски, битумов, мастиж и пр.</p>	от 100 шт в наличии	1 шт	от 289	Регистрационное удостоверение.



14		Комбинезон защитный (ламинированный, степень защиты 2/3) Устойчив к химикатам	Защищают от производственных загрязнений при работах с применением химической краски, химии, битумов, мастик и пр. Не образуют ворса. Выдерживают высокую влажность и перепады температур Безопасен для кожи	от 50 шт в наличии	1 шт	от 599	Регистрационное удостоверение.
15		Комплект противозидемический одноразовый "Садопит-1А"	Халат 140 см со стойкой и запахом; Комбинезон одноразовый ламинированный; Шляпочка-шлем хирургическая «Шлем противозидемический»; Бахилы высокие, подошва ламинированная; Наручавники медицинские на резинке ламинированные; Фартук ламинированный; Фильтрующий респиратор; Салфетка-полотенце; Очки защитные герметичные ЗНГ-1 PANORAMA (PL) «РОСМ3»; Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные; Паспорт и памятка-инструкция; Упаковочный пакет; Пакет для утилизации.	от 5 шт в наличии	1 шт	2400	Регистрационное удостоверение.
16		Комплект "Кварц-1М"	Комбинезон из полимер-вискозной пыленепроницаемой водоотталкивающей ткани; Шеврон "ОСТОРОЖНО. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ (ИНФЕКЦИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА)"; Шлем с панорамным стеклом, маской, переговорным устройством, обтекателем для предотвращения запотевания панорамного стекла; Специальный фильтр ФСУ-МБ; Бахилы из прорезиненного материала; Перчатки латексные (2 пары); Сумка; Паспорт и инструкция по эксплуатации изделия; Упаковочный пакет – 1 шт.	от 5 шт в наличии	1 шт	18000	Регистрационное удостоверение.
17		Халат хирургический В НАЛИЧИИ: Халат хирургический 25 г/м ² (возможно с манжетом) Халат хирургический 40 г/м ² (возможно с манжетом)	Материал: Спанбонд Плотность: 25г/м ² /40 г/м ² Размеры: free size Рукав: на трикотажной манжете Срок годности: 3 года	от 500 штук в наличии	1 шт	от 109	Медицинское регистрационное удостоверение


18		Халат Медицинский(одноразовый) 25 г/м ² 40 г/м ² В НАЛИЧИИ	Материал: Спанбонд Плотность: 25 г/м ² / 40 г/м ² Рукав: на резинке Срок годности: 3 года	от 500 штук в наличии	10 шт	Халат Одноразовый 25 г/м ² : от 99 рублей Халат одноразовый 40 г/м ² : от 189 рублей	Медицинское регистрационное удостоверение/ Сертификат соответствия
19		Противочумный комплект (5 предметов)	Плотность 50 г/м ² (спанбонд) Комплектность: 1. Халат 2. Рубаха 3. Штаны 4. Бахилы 5. Шлем	от 50 шт в наличии	1 шт	от 899	Медицинское регистрационное удостоверение/ Сертификат соответствия
20		Набор одежды хирургический/смотровой многоразовый (Бязь)	1. Куртка хирургическая (длинный рукав) 2. Брюки хирургические 3. Бахилы хирургические 4. Халат хирургический, противозидемический 5. Шапочка-шлем противозидемическая Комплект предназначен для использования в качестве защитной одежды медицинского персонала при выполнении противозидемиологических мероприятий и дезинфекционных работ.	от 50 шт в наличии	1 шт	2800	Сертификат соответствия
21		Маска 3-х слойная(Китай)	Размер: 175x95 мм Вид крепления: Резинки Носовой фиксатор: да Количество слоев: 3 Материал: СМС 20 г/см ³ Уровень фильтрации: 95 %	Уточняйте у менеджера	----- // -----	от 1,99 руб.	РугистрационноеМедицинское удостоверение/ Сертификат соответствия




РОССИЯЗАЩИТА

Комплект одежды защитной из нетканых материалов	
№	Наименование изделия (количество)
1	Брюки (ш. 90-92, СМС 160-50 г/м ²)
2	Куртка (ш. 90-92, СМС 160-50 г/м ²)
3	Шапочка-шлем (ш. 90-92, СМС 160-50 г/м ²)
4	Бахилы водонепроницаемые высокие (высота 270 мм, СМС 160-50 г/м ²)
5	Халат хирургический (ш. 90-92, СМС 160-50 г/м ²)

Халаты в упаковке поштучно при t от -60°C до +40°C и влажности не более 80%.
Срок эксплуатации изделия при постоянной температуре не более 24 часов.
Не использовать для пищевой упаковки.
Назначение: Защита от инфекций.
Изготовлено на территории России.
Размер: 90-92 (по обхвату груди) - 160-50 (по обхвату талии) - 270 (высота).
АО «РоссияЗащита» «РоссияЗащита» 300008,
г.Тверь, Мухоморова шоссе, 19
тел.: +7(472)266900, факс: +7(472)262904,
e-mail: info@rosyazashita.ru, info@rosyazashita.ru



22		Маска медицинская (Регистрационное удостоверение)	<p>Спанбонд - 2 наружных слоя (нетканый комфортный в применении материал, не раздражающий кожу и не препятствующий дыханию);</p> <p>Мелтблаун (внутренний фильтрующий слой маски, обеспечивающий дополнительную фильтрацию воздуха).</p> <p>1. Снижает риск заражения вирусом</p>	Наличие уточняйте	1 шт	3,99	<p>Соответствует обязательным требованиям ТУ 9398-001-64260744-2010</p> <p>Медицинское Регистрационное удостоверение №ФСР 2010/08512от 03 августа 2010 года</p>
23		Респиратор KN 95 с клапаном степень защиты FFP2	<p>Комфорт выдоха — свободный — Плотное прилегание к лицу. Данная маска-респиратор лучше обычной медицинской маски. 95% фильтрация, обеспечивает антибактериальную защиту и защиту от пыли.</p> <p>Каждый респиратор в индивидуальной упаковке.</p>	от 100 штук в наличии	1 шт	27	
24		Респиратор KN 95 без кл. степень защиты FFP2	<p>Высокая эффективная фильтрация, большое трехмерное пространство, более высокая плотность. Удобная и регулируемая 3D конструкция фитинга моста носа: эффективно блокирует загрязнение воздуха с обеих сторон переносицы.</p>	от 100 штук в наличии	1 шт	18	
27		Респиратор 3м FFP3 (степень защиты класс 3)	<p>Незаменимы в производствах с высокой концентрацией ядовитых веществ в воздухе, ПДК которых составляет от 0,05 мг/м3. Эффективны в условиях превышения предельно допустимой концентрации в 30 раз, удерживая 99% опасных для человека примесей.</p> <p>Используются при сварных работах и пайке. Подходят для предприятий где работа связана</p>	от 100 шт Наличие уточняйте	1 шт	499	
28		Полумаска STAYER PROF1 FFP2 с клапаном, коническая	<p>Предназначена для защиты органов дыхания от пыли и аэрозолей. Применяется: в строительстве, машиностроении, сельском хозяйстве, пищевой отрасли, металлургической промышленности, чугуно- и сталелитейном производстве, а так же во всех отраслях, где необходима защита от пыли и аэрозолей.</p>	от 10 шт в наличии	1 шт	99	ГОСТ Р 12.4.191

29		Полумаска STAYER PROFI FFP2 с клапаном, плоская	<ul style="list-style-type: none"> - Количество в упаковке: 1 шт - Тип: плоская - Класс защиты: FFP2 - Наличие клапана выдоха: да - Угольный фильтр: нет - Материал фильтра: текстурированный полипропилен - Внешняя сетка: нет - Складная многослойная конструкция и удобный носовой зажим обеспечивают плотное прилегание полумаски к лицу; - Клапан выдоха Эффективно отводит влагу и тепло, сохраняя легкость дыхания; - Малая масса и возможность складываться делают полумаску удобной при использовании, хранении и транспортировке; - Большая поверхность фильтрующего материала 	от 10 шт в наличии	1 шт	99	
30		Полумаска ЗУБР FFP2 с клапаном, коническая	<p>полумаска</p> <p>принцип работы: фильтрующий</p> <p>окружающая среда: загрязнена FFP2</p> <p>тип загрязнения: аэрозоль</p> <p>максимальная концентрация загрязняющего вещества: до 12 ПДК</p> <p>клапан выдоха</p>	от 10 шт в наличии	1 шт	99	
31		Полумаска ЗУБР FFP2 с клапаном, плоская	<p>ЗУБР 11166-2:</p> <p>Внешняя сетка: нет</p> <p>Класс защиты: FFP2</p> <p>Количество в упаковке, шт: 1</p> <p>Материал фильтра: текстурированный полипропилен, уголь</p> <p>Наличие клапана выдоха: есть</p> <p>Структура: многослойная</p> <p>Тип: полумаска</p>	от 10 шт в наличии	1 шт	99	<p>ГАБАРИТЫ И ВЕС В УПАКОВКЕ:</p> <p>Длина: 20 см</p> <p>Ширина: 2 см</p> <p>Высота: 14 см</p> <p>Вес в упаковке: 0.02 кг</p>
32		Полумаска Бриз(с клапаном) FFP2	<p>Бриз 1106</p> <p>Класс защиты: FFP2 NR D</p> <p>Количество в упаковке, шт: 1</p> <p>Наличие клапана выдоха: есть</p> <p>Структура: многослойная</p> <p>Тип: полумаска</p>	от 10 шт в наличии	1 шт	249	

33		Полумаска Бриз(с клапаном) FFP3 (медицинская)	Бриз 1106 Класс защиты: FFP3 R D Количество в упаковке, шт: 1 Наличие клапана выдоха: есть Структура: многослойная Тип: полумаска	от 10 шт в наличии	1 шт	299	Регистрационное удостоверение
ОЧКИ							
34		Очки закрытые "Эргономичные" #89116	Очки закрытые "Эргономичные" с прямой вентиляцией предназначены для защиты глаз от механических воздействий твердыми летящими частицами, в том числе стружками и осколками, отлетающими при станочной обработке металлов и других материалов, а также от брызг строительных растворов.	от 10 шт в наличии	1 шт	99	
35		Очки защитные #89166	закрытые защита от царапин тип воздействия: механическое воздействие, брызги жидкостей, оптическое излучение тип вентиляции: прямая оптический класс: 1	от 55 шт в наличии	1 шт	299	
36		Очки защитные "Панорама" #89155 в комплекте со щитком	Основные характеристики Тип: очки Вид очков: закрытые Защита от царапин: есть Защита от запотевания: есть Тип воздействия: механическое воздействие, брызги жидкостей Тип вентиляции: непрямая Материал линз: поликарбонат Материал корпуса: поликарбонат	от 20 шт в наличии	1 шт	449	щиток в комплекте
37		Очки защитные открытого типа, прозрачные, ударпрочный поликарбонат	Защитные очки предназначены для предотвращения механического поражения глаз, брызг, строительных растворов и летящих твердых частиц. Применяют при работе с металлорежущим, деревообрабатывающим оборудованием, слесарным и садово-огородным инструментом.	от 10 шт в наличии	1 шт	99	

38		<p>Очки защитные открытого типа, прозрачные, ударопрочный поликарбонат (в индивидуальной упаковке)</p>	<p>Защитные очки предназначены для предотвращения механического поражения глаз, брызг, строительных растворов и летящих твердых частиц.</p> <p>Применяют при работе с металлорежущим, деревообрабатывающим оборудованием, слесарным и садово-огородным инструментом.</p>	от 10 шт в наличии	1 шт	160	
39		<p>Экран защитный с оправой</p>	<p>Экран выполнен из ПЭТ материала, который отличается высокой прозрачностью. Он также дополнен защитой от запотевания.</p> <p>Может быть использован много раз при тщательном промывании после каждой эксплуатации.</p>	от 15 шт в наличии	1 шт	199	
40		<p>Очки защитные закрытого типа, прозрачные, зеленые, синие ударопрочный поликарбонат</p>	<p>закрытые защита от царапин тип воздействия: механическое воздействие, брызги жидкостей, оптическое излучение тип вентиляции: прямая оптический класс: 1</p>	от 10 шт в наличии	1 шт	249	
41		<p>Защитный экран Face Shield</p>	<p>Защитный экран для лица Face Shield предназначен для защиты всего лица от брызг, капель, пыли и т.п. Он полностью закрывает глаза, рот, нос, защищая эти органы от любого проникновения загрязнений.</p> <p>Экран оснащен специальной вставкой из дышащего губкообразного материала. Она соприкасается со лбом, обеспечивая комфорт ношения на протяжении длительного времени.</p> <p>На голове он фиксируется при помощи тянущейся резинки.</p> <p>Экран выполнен из ПЭТ материала, который отличается высокой прозрачностью. Он также дополнен защитой от запотевания.</p> <p>Может быть использован много</p>	от 100 шт в наличии	1 шт	149	


42		Бахилы	Защитные чехлы из цельного полиэтилена, которые одеваются поверх обуви и широко применяются в медицинских учреждениях, а также повсеместно. Использование бахил предназначено для уменьшения риска распространения инфекций, а также количество бактерий на полах медицинских учреждений.	в упаковке 100 шт	1 шт	1,9	
43		Бахилы высокие защитные	Бахилы высокие защитные, из плотного полиэтилена на резинке. Многоразовые! Толщина материала 0,070мм Сертификат соответствия	В наличии 100шт	1 шт	74,5	
44		Бахилы высокие (спанбонд 40гр.)	Бахилы на завязках изготовлены из воздухопроницаемого нетканого полипропилена – спанбонда, обладающего высокой устойчивостью к действию микроорганизмов. Прочный сварной шов без проколов также увеличивает защитные свойства материала. Текстура материала высоких бахил на завязках предотвращает скольжение.	в упаковке 100 шт в наличии	1 пара (2шт.)	69	
45		Бахилы высокие защитные 25гр	Бахилы нетканые высокие - мягкие, устойчивые к различным кислотам и щелочам, обеспечивают хороший воздухообмен. Вид материала: спанбонд, плотностью 25 гр/м2.	от 50 шт в наличии	1 пара (2шт.)	99	
46		Шапочка одноразовая	Размеры: материал нетканый спанбонд, плотность 10-18 г/кв.м, ширина полоски (в сложенном виде) - 2,5 см, диаметр (в расправленном)	в упаковке 100 шт в наличии Минимальный заказ от 50 шт	1 шт	3,5	
ПЕРЧАТКИ / НАРУКАВНИКИ							

47		Перчатки PVC(одноразовые)	<p>Перчатки защитные, нестерильные, одноразовые. Без пудры. Внешняя поверхность текстурированная. Манжета с валиком. Отличительное свойство: насыщенный цвет.</p> <p>При проведении работ в перчатках вы отметите для себя сохранение чувствительности в пальцах; - механическая память, перчатки во время работы в них повторяют форму руки, и после снятия еще несколько минут сохраняют форму кисти; - устойчивость к химическим веществам, растворам кислот, щелочи.</p>	<p>в упаковке 100 шт в наличии</p> <p>Минимальный заказ от 1000 шт</p>	1 шт	8,99	Сертификат PCT
		Перчатки нитриловые(Китай)	Wally Plastic- это надежная защита рук от воздействия косметических и химических средств, кислот, жира и спирта. Не медицинского назначения	<p>в упаковке 100 шт в наличии</p> <p>Минимальный заказ от 1000 шт</p>	1 шт	9,6	Сертификат PCT
48		Перчатки/Vinyl	<p>Материал: виниловые Назначение: смотровые/пищевая промышленность Текстура: гладкие Пудра: неопудренные Стерильность: нестерильные ВНИМАНИЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НУЖНО ИХ</p>	в упаковке 100шт 50 пар	упаковка(100шт)	7,9	Сертификат PCT
49		Виниловые перчатки	Виниловые перчатки являются гипоаллергенными (альтернатива латексу), устойчивыми к агрессивным химическим веществам, маслам и спирту, комфортными в работе. Надежно защищают руки от бактерий и грибов.	<p>в упаковке 100 шт в наличии</p> <p>Минимальный заказ от 5000 шт</p>	1 шт	6,99	Сертификат PCT
50		Перчатки медицинские н/ст смотровые нитрил н/о текстур	<p>Размер: XS/S/M/L</p> <p>Соответствует обязательным требованиям ГОСТ Р 52239-2004</p>	в упаковке 100 шт в наличии	1 шт	14,75	Регистрационное удостоверение №ФС3 2012/13220 от 02.11.2012

51		Перчатки медицинские н/ст смотровые латексные н/о	Перчатки латексные используются в медицине и подходят для всех видов обследований, диагностики и ухода за больными.	в упаковке 100 шт в наличии	1 шт	9,2	Регистрационное удостоверение
52		Перчатки нитриловые Nitrilmax	Перчатки NitrilMAX предназначены для проведения процедур, требующих применения неопудренных перчаток, а также при наличии аллергических реакций на пудру и латекс. NitrilMAX - это надежная защита рук от воздействия косметических и химических средств, кислот, жира и спирта.	Минимальный заказ 1000шт	1 упаковка (50 пар)	990	Особенности: • гипоаллергенны • текстура в области пальцев • высокая чувствительность пальцев • длительный комфорт
53		Перчатки нитриловые с удлиненной манжетой (усиленные)	Перчатки нитриловые особо прочные (усиленные) неопудренные, текстурированные по всей поверхности ладони р-ры: S, M, L, XL (цвет синий)	в упаковке 50 шт в наличии	1 шт	17	
54		Перчатки полиэтиленовые	Одноразовые перчатки имеют широкий спектр применения: в быту, косметологии, медицине, пищевой промышленности. Изготовленные из полиэтилена, они предназначены для непродолжительной защиты рук от влаги, едких жидкостей, жира и различных загрязнений. Рекомендованы к использованию при работе с продуктами и веществами, отличающимися резким запахом. Имеют универсальный размер и форму, каждое изделие может быть надето как на левую, так и на правую ладонь.	в упаковке 100 шт в наличии Минимальный заказ 1000шт	1 шт	0,6	Сертификат PCT
55		Нарукавник П-Э/БЕЛ/ЭКО	Применяются во многих областях в том числе и в медицинской практике, в основном в лабораториях и т. д. Нарукавники защищают нижнюю часть руки от попадания химических агрессивных веществ, биологических материалов, обладают высокой стойкостью (70%) к кислотам, растворителям, спиртам, к пищевым продуктам, отличаются механической прочностью	в упаковке 100 шт в наличии Минимальный заказ 500	1 шт	5	(шт/100/2000) 8мм

56		Нарукавник спандбонд 25г /м2	Применяются для защиты одежды от загрязнений, используются в медицинских учреждениях, предприятиях общественного питания, пищевом производстве, косметологии и салонах красоты, а также в других учреждениях где требуется дополнительная защита.		1 пара (2шт.)		Медицинское регистрационное удостоверение
ГРАДУСНИКИ							
57		Бесконтактный термометр YMITF01	Тип: инфракрасный; Область применения: лобный; Диапазон измерения (°C): 32 – 42.5; Точность измерения (°C): 0.2; Память показаний (шт): 32; Звуковой сигнал; Подсветка дисплея; Питание: Батарея DC 9V 6F22; Материал: ABS. Вес: 0.260 г	Минимальный заказ от 1 шт в наличии	1 шт	5999	Товар сертифицирован/Дикпорация Соответствия/Протокол испытаний. Гарантия 12 мес.
58		Бесконтактный термометр GP-300	Прост в использовании Многоцелевое назначение Никакого вреда от лазера Функция памяти Перевод на русском языке	Минимальный заказ от 5 шт в наличии	1шт	1999	Товар сертифицирован/гарантия 2 мес.+ доп гарантия 1500руб(1 год)
59		Бесконтактный инфракрасный термометр SEM	Используется для измерения температуры тела, воздуха, воды, детского питания и других предметов без касания предмета. Оснащен ЖК дисплеем и кнопками для сканирования и настройки. Работает от батареек и не содержит ртути. Бесконтактный термометр может измерять температурный режим объекта на расстоянии от 5 до 15 см, в течение 0,5 секунды выдается результат на дисплей. Есть режимы переключения единицы измерений с Цельсия на Фаренгейта.	В наличии	1 шт	2099	Товар сертифицирован/гарантия 2 мес.+ доп гарантия 1500руб(1 год)
БЕСКОНТАКТНЫЕ ДЕЗИНФЕКТОРЫ							
60		Настенный диспансер для бесконтактной дезинфекции	1)Подходят для размещения на входах в офисы или любых других помещениях. 2)Работают от батареек. 3)Разборные, компактного размера – удобно транспортировать. 4)Тип впрыска дезинфицирующей жидкости – автоматический. Подходят для жидкого дезинфектора Возможна докомплектация блоком питания для работы от электросети – 500,00 руб	В наличии	1 шт	4999	

61		Локтевой дозатор	<p>Данный дозатор способен дозировать по 1,5 мл жидкого мыла или антисептика для дезинфекции и мытья рук персонала. Отлично зарекомендовал себя для предприятий с повышенными требованиями к гигиене (детских, медицинских, научных и пищевых учреждений).</p> <p>Длинный рычаг дозатора создаёт удобство нажатия его локтем. При необходимости локтевой дозатор можно снять не применяю специальных технических средств и провести его очистку или стерилизацию. При применении дозатора не происходит контакта ладони с дозатором.</p> <p>При необходимости в дозатор можно заправить жидкие растворы, в т.ч. дезинфекционные.</p>	от 5 шт предзаказ	1 шт	2699	
62		Лампа бактерицидная 15W Цоколь: G13 Мощность: 15 Вт	<p>Трубчатые ультрафиолетовые лампы для обеззараживания помогают защищать окружающую среду путем деактивации бактерий, вирусов и других примитивных микроорганизмов безопасным и экономичным способом. Сохраняя эффективность даже тогда, когда микроорганизмы приобретают устойчивость к другим методам обеззараживания, лампы идеально подходят для применения в самых разных областях, где требуется обеззараживание воздуха, воды и поверхностей. Основные области применения:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Установки для очистки питьевой воды -Автономные очистители воздуха -Настенные установки для очистки воздуха 	от 5 шт	1 шт	1199 Китай 1899 Россия	



63		Лампа бактерицидная 30W Цоколь: G13 Мощность: 30 Вт	Трубчатые ультрафиолетовые лампы для обеззараживания помогают защищать окружающую среду путем деактивации бактерий, вирусов и других примитивных микроорганизмов безопасным и экономичным способом. Сохраняя эффективность даже тогда, когда микроорганизмы приобретают устойчивость к другим методам обеззараживания, лампы идеально подходят для применения в самых разных областях, где требуется обеззараживание воздуха, воды и поверхностей. Основные области применения: -Установки для очистки питьевой воды -Автономные очистители воздуха -Настенные установки для очистки воздуха	от 5 шт	1 шт	1499 Китай 2199 Россия	
		Пульсоксиметр	Пульсоксиметр SMS 50 DL – это точный прибор для измерения частоты пульса и уровня насыщенности крови кислородом (SpO2). Предназначен для использования в медицинских учреждениях, в домашних условиях, при занятиях спортом. Пациенту для диагностики достаточно лишь поместить один из пальцев в фотоэлектрический датчик, и на дисплее тут же будет показано измеренное значение.	от 5 шт	1 шт	2800	Медицинское регистрационное удостоверение

Цена включает доставку до транспортной



Surgut